

**MIT SICHERHEIT
MEHR POWER
FÜR DIE FÜßE.**



**Entdecken Sie unsere innovativen
RUNNEX® activeBumper-Modelle.**

RUNNEX®
SICHERHEITSSCHUHE

RUNNEX® activeBumper: Sicherheitsschuhe mit einzigartigen Dämpfungseigenschaften

Unser **RUNNEX® activeBumper-Dämpfungssystem** setzt einen neuen Standard für Sicherheitsschuhe und hat sich bereits in zahlreichen Einsatzbereichen bewährt. Wir freuen uns, dass mittlerweile so viele zufriedene Kunden von dem einzigartigen Tragegefühl, der Leichtigkeit und den erstklassigen Rebound-Eigenschaften unserer neuen **RUNNEX®-Modelle mit active-Bumper** überzeugt sind. **Entdecken Sie jetzt unsere neue Kollektion!**



RUNNEX® activeBumper
kurzfristig aktivierend –
langfristig gesundheitsfördernd



- ✓ **Hervorragende Rebound-Eigenschaften** – mit top Dämpfung und 73 % Energierückgabe
- ✓ **Enorme Leichtigkeit des Sohlenmaterials** – spürbar Schritt für Schritt
- ✓ **Gleichbleibend elastisch** – gute Alterungsbeständigkeit bei hohen und niedrigen Temperaturen von -20 bis + 80 °C
- ✓ **Gesundheitsrelevantes Dämpfungssystem** – schonnt nachhaltig den Rücken und die Gelenke

Das **activeBumper**-Dämpfungssystem aus **VESTAMID® PEBA** ist leistungsoptimiert im Fersen- und Vorderfußbereich integriert.


RUNNEX® activeBumper und VESTAMID® PEBA von Evonik: Zwei starke Partner für maximale Qualität

Innovationen und das ständige Streben nach optimierten Lösungen kennzeichnen die Philosophie von **RUNNEX®**. Mit **VESTAMID® PEBA von Evonik** wurde ein innovatives Hightech-Material für das **RUNNEX® activeBumper-Dämpfungssystem** entwickelt, das durch seine einzigartigen Rebound-Eigenschaften ein neues Level erreicht.



Der neu entwickelte **VESTAMID® PEBA**-Schaum von **Evonik** hat eine Energierückgabe von 73 %.

Erstklassiger Tragekomfort für
jeden Einsatzbereich



VESTAMID® PEBA besitzt im Vergleich zu anderen Elastomeren ein so hohes Rückstellvermögen, dass die Energie spürbar den nächsten Schritt erleichtert.

Durch die enorm hohe Rückprallelastizität von **VESTAMID® PEBA** nimmt das **activeBumper-Dämpfungssystem** die bei körperlicher Betätigung eingebrachte Energie schonend auf und gibt sie an den Träger gewinnbringend wieder ab. Mit **73 %** ist dieser „**Rebound-Effekt**“ hier deutlich höher als bei vergleichbaren Produkten und sorgt so für ermüdungsfreieres und gelenkschonendes Arbeiten.

* PEBA ist das Kurzzeichen für Polyetherblockamid.

RUNNEX® SportStars

Working wie auf Wolke sieben.

Die neuen **RUNNEX® SportStar ESD-Sicherheitshalbschuhe** kommen mit neuer Laufsohle und verbesserter Rutschhemmung. Alle Modelle sind metallfrei und atmungsaktiv konzipiert. Die herausragende **activeBumper-Dämpfung** bietet Schritt für Schritt **73 % Energierückgabe** und schützt Rücken und Gelenke vor Überbelastungen.

Mit Sicherheit ein rutschhemmender Auftritt



Artikel-Nr.: 5113*
schwarz-weiß



Artikel-Nr.: 5114*
rot-schwarz

RUNNEX® SportStar

S1PS ESD-Sicherheitshalbschuhe, metallfrei

- ☞ **Obermaterial:** Microfasermaterial, Textileinsätze, TPU-Besätze
- ☞ **Futter:** RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
- ☞ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☞ **Sohle:** Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- ☞ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Composite-Protection
- ☞ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ☞ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus Polyiou®
- ☞ **Normen:** EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR, ESD Standard EN 61340-5-1, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- ☞ **Größen:** 36-48
- ☞ **Weite:** 11



Artikel-Nr.: 5347*
weiß



Artikel-Nr.: 5348*
schwarz

RUNNEX® SportStar S3S ESD-Sicherheitshalbschuhe, metallfrei

- ☞ **Obermaterial:** hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze
- ☞ **Futter:** RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
- ☞ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☞ **Sohle:** Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle
- ☞ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Composite-Protection
- ☞ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ☞ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus Polyiou®
- ☞ **Normen:** EN ISO 20345:2022 S3S FO SR, ESD Standard EN 61340-5-1, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- ☞ **Größen:** 36-48
- ☞ **Weite:** 11

*zertifiziert nach der neuen Europäischen Norm EN ISO 20345:2022

RUNNEX® FlexStars

Da wird jeder Schritt zum Freudensprung.

Die extrem bequemen und lauffaststen Sicherheitsschuhe **RUNNEX® FlexStar** mit **activeBumper-Technologie** begeistern mit erstklassiger Energierückgabe und Sportschuh-Feeling. Darüber hinaus bietet die **Hightech-Dämpfung aus VESTAMID® von Evonik** ein 50 % leichteres Dämpfungsmaterial als vergleichbare Modelle.



Mit Sicherheit mehr Power für die Füße

Artikel-Nr.: 5103
schwarz-weiß



Artikel-Nr.: 5104
blau-weiß



Artikel-Nr.: 5179
schwarz-rot

RUNNEX® FlexStar

S1 ESD-Sicherheitshalbschuhe

- ☛ **Obermaterial:** atmungsaktives Mesh mit TPU-Besätzen im Kappen- und Fersenbereich
- ☛ **Futter:** RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
- ☛ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☛ **Sohle:** PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle
- ☛ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Alu-Protection
- ☛ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus PolyYou®
- ☛ **Normen:** EN ISO 20345:2011 S1, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
- ☛ **Größen:** 36-48
- ☛ **Weite:** 11

RUNNEX® FlexStar

S1P ESD-Sicherheitshalbschuhe

- ☛ **Obermaterial:** Microfasermaterial, Lochung im Quartier und Blatt, Textileinsätze
- ☛ **Futter:** RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
- ☛ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☛ **Sohle:** schwarze PU-Laufsohle mit weißer PU-Zwischensohle
- ☛ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Alu-Protection
- ☛ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ☛ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus PolyYou®
- ☛ **Normen:** EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
- ☛ **Größen:** 36-48
- ☛ **Weite:** 11

RUNNEX® FlexStar

S3 ESD-Sicherheitshalbschuhe

- ☛ **Obermaterial:** hydrophobiertes Microfaser, TPU-coating-Besätze
- ☛ **Futter:** RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
- ☛ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☛ **Sohle:** graue PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
- ☛ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Alu-Protection
- ☛ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ☛ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus PolyYou®
- ☛ **Normen:** EN ISO 20345:2011 S3, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
- ☛ **Größen:** 36-48
- ☛ **Weite:** 11 mid (Art. 5370 auch in slim und wide verfügbar)



Artikel-Nr.: 5370
schwarz-grau



RUNNEX® FlexStar S1PS ESD-Sicherheitskletsandalen

- ☞ **Obermaterial:** Microfasermaterial, atmungsaktives Mesh mit TPU-Besätzen
- ☞ **Futter:** RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter
- ☞ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☞ **Sohle:** graue PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
- ☞ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Alu-Protection
- ☞ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ☞ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus Polyiou®
- ☞ **Normen:** EN ISO 20345:2022 S1PS FO SR, ESD Standard EN 61340-5-1, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- ☞ **Größen:** 36-48
- ☞ **Weite:** 11



Artikel-Nr.: 5116*
schwarz-grau

RUNNEX® FlexStar S1P ESD-Sicherheitskletsandalen

- ☞ **Obermaterial:** Microfasermaterial, Textileinsätze
- ☞ **Futter:** RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- ☞ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☞ **Sohle:** schwarze PU-Laufsohle mit farbiger PU-Zwischensohle
- ☞ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Alu-Protection
- ☞ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ☞ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle
- ☞ **Normen:** EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen und orthopädische Zurichtungen), ESD Standard EN 61340-4-3
- ☞ **Größen:** 36-48
- ☞ **Weite:** 11



Artikel-Nr.: 5171
grau- grün



Artikel-Nr.: 5177
blau-weiß



Artikel-Nr.: 5176
schwarz-orange

RUNNEX® FlexStar S1P ESD-Sicherheitshalbschuhe/Sicherheitsschnürstiefel

- ☞ **Obermaterial:** Microfasermaterial, Textileinsätze
- ☞ **Futter:** RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- ☞ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☞ **Sohle:** schwarze PU-Laufsohle mit PU-Zwischensohle
- ☞ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Alu-Protection
- ☞ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ☞ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus Polyiou®
- ☞ **Normen:** EN ISO 20345:2011 S1P, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen und orthopädische Zurichtungen), ESD Standard EN 61340-4-3
- ☞ **Größen:** 36-48
- ☞ **Weite:** 11 mid (Art. 5178 auch in slim und wide verfügbar)



Artikel-Nr.: 5178
schwarz-grau



Artikel-Nr.: 5174
blau-weiß



Artikel-Nr.: 5173
blau-weiß



Artikel-Nr.: 5175
schwarz-orange

*zertifiziert nach der neuen Europäischen Norm EN ISO 20345:2022

RUNNEX® SmartStars

Technologie und Komfort zu einem unschlagbaren Preis.

Die **RUNNEX® SmartStar-Sicherheitsschuhe** bieten trotz des günstigen Preises alle gängigen Features, einschließlich **ESD**-Eigenschaften, **Metalfreiheit** und die herausragende **activeBumper**-Dämpfung. Zusätzlich zeichnen sie sich durch eine neue Sohle aus, die speziell für die SmartStars entwickelt wurde und für zusätzlichen Komfort im Arbeitsalltag sorgt.



Artikel-Nr.: 5302*
schwarz-grau



Artikel-Nr.: 5303*
schwarz-grau

RUNNEX® SmartStar S3S ESD-Sicherheitshalbschuhe/ Sicherheitsschnürstiefel, metalfrei

- ✓ **Obermaterial:** vollnarbiges, gewachstes Rindleder, hydrophobiertes Textilmaterial, reflektierende Bänder
- ✓ **Futter:** RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- ✓ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ✓ **Sohle:** graue PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
- ✓ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Composite-Protection
- ✓ **Durchtrittshemmung:** metalfrei
- ✓ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus Polyiou®
- ✓ **Normen:** EN ISO 20345:2022 S3S FO SR, ESD Standard EN 61340-5-1, DCUV Regel 112-19 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- ✓ **Größen:** 36-48
- ✓ **Weiter:** 11

*zertifiziert nach der neuen Europäischen Norm EN ISO 20345:2022



RUNNEX® TeamStars

Zuverlässige Allround-Kollegen für jeden Arbeitseinsatz.

Die **RUNNEX® TeamStar-Sicherheitsschuhe** sind perfekte Begleiter für vielfältige Arbeitsanforderungen. Das **AIRSTREAM**-Funktionsfutter sorgt für ein angenehmes Schuhklima, das geringe Gewicht und das komfortable Dämpfungsmaterial aus **VESTAMID®** schützen vor Überbelastungen und ermöglichen ein unbeschwertes Arbeiten.



Artikel-Nr.: 5314

S3-ESD-Sicherheitsschuhstiefeel schwarz-blau

Artikel-Nr.: 5208

S2-ESD-Sicherheitsschuhstiefeel schwarz-blau



Artikel-Nr.: 5313

S3-ESD-Sicherheitshalbschuh schwarz-blau

Artikel-Nr.: 5207

S2-ESD-Sicherheitshalbschuh schwarz-blau



RUNNEX® TeamStar S2 & S3 ESD-Sicherheitshalbschuhe/ Sicherheitsschnürstiefeel

- ☞ **Obermaterial:** hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes Spitzenschutzmaterial
- ☞ **Futter:** RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
- ☞ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ☞ **Sohle:** schwarze PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
- ☞ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Alu-Protection
- ☞ **Durchtrittshemmung:** metallfrei (nur bei S3)
- ☞ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus Polyliou®
- ☞ **Normen:** EN ISO 20345:2011 S2 bzw. S3, Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen), ESD Standard EN 61340-4-3
- ☞ **Größen:** 39-46 (S2), 36-48 (S3)
- ☞ **Weite:** 11 mid
- ☞ (Art. 5313 & 5314 auch in slim und wide verfügbar)



RUNNEX® SpecialStars

Mit Sicherheit optimal gedämpft

Das ist unsere trockene Antwort auf nasse Einsatzbereiche.

Die sehr bequemen, atmungsaktiven Sicherheitsschnürstiefel **RUNNEX® S3-Sympatex® SpecialStar 5315** definieren ein neues Level. Sie sind mit der komfortablen activeBumper-Dämpfung und einer langlebigen, 100 % wasserdichten **Sympatex®-Membran** ausgestattet. Für optimales Schuhklima sorgt zudem das **AIRSTREAM**-Funktionsfutter.



Artikel-Nr.: 5315
schwarz-blau

RUNNEX® SpecialStar S3 Sympatex®-Sicherheitsschnürstiefel

- ✓ **Obermaterial:** hydrophobiertes Glattleder, abriebfestes Spitzenschutzmaterial
- ✓ **Futter:** RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter, Sympatex®-Membran
- ✓ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ✓ **Sohle:** schwarze PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
- ✓ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Alu-Protection
- ✓ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ✓ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus Polyiou®
- ✓ **Normen:** EN ISO 20345:2011 S3 WR (Wasserdichtheit), Rutschhemmung: SRC, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- ✓ **Größen:** 36-48
- ✓ **Weite:** 11

RUNNEX® SpecialStar

S3S Winter-ESD-Sicherheitsschnürstiefel, metallfrei

- ✓ **Obermaterial:** vollnarbiges, gewachstes Rindleder, hydrophobiertes Textilmaterial, reflektierende Bänder
- ✓ **Futter:** RUNNEX® Webpelz-Funktionsfutter
- ✓ **Fersenfutter:** RUNNEX® SOFTtouch
- ✓ **Sohle:** graue PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
- ✓ **Zehenschutzkappe:** RUNNEX® Composite-Protection
- ✓ **Durchtrittshemmung:** metallfrei
- ✓ **Fußbett:** ganzflächige Einlegesohle aus Webpelz
- ✓ **Normen:** EN ISO 20345:2022 S3S FO CI SR, ESD Standard EN 61340-5-1, DGUV Regel 112-191 (zertifiziert für orthopädische Einlagen)
- ✓ **Größen:** 36-48
- ✓ **Weite:** 11



Artikel-Nr.: 5331*
schwarz-grau

*zertifiziert nach der neuen Europäischen Norm EN ISO 20345:2022

Ihr **RUNNEX**® Fachhändler

RUNNEX®
SICHERHEITSSCHUHE

Eine Marke der
BIG Arbeitsschutz GmbH
Königsberger Str. 6
21244 Buchholz

Telefon +49 (0) 41 81 90 95 - 0
Telefax +49 (0) 41 81 90 95 - 55
www.runnex.de
www.big-arbeitsschutz.de