

A person is shown from the waist down, wearing white safety shoes with velcro straps and checkered trousers. The person is standing on a concrete floor in a warehouse or industrial setting, with stacks of white bags visible in the background. The text 'SICHER LEICHT FLEXIBEL' is overlaid on the image in three red boxes.

SICHER

LEICHT

FLEXIBEL

**SAFE - LIGHT -
FLEXIBLE**

ELTEN

ELTEN CLOGS



SAUBERER HALT

CLEAN GRIP

Blütenweiß oder tiefschwarz, Großküche oder Gastronomie – die CLOGS von ELTEN sorgen nicht nur für ausreichend Halt auf rutschigen Böden, sondern sind auch echte Saubermänner. Dank leicht zu reinigenden Materialien bilden sie den Grundstein für Arbeitssicherheit und Hygiene. Verschiedenste Ausführungen, für verschiedenste Einsatzgebiete – wahre All-rounder.

Blossom white or deep black, industrial kitchen or gastronomy - the ELTEN CLOGS not only provide sufficient grip on slippery floors, but also keep things clean. Thanks to easy-to-clean materials, they form the basis for occupational safety and hygiene. A wide variety of designs for a large number of applications - true all-rounders.



MIA WHITE ESD SB

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 74440

Größen Sizes: 35 - 42



MIA BLACK ESD SB

**DAMEN
PASSFORM**



Ladies fit

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 74430

Größen Sizes: 35 - 42



MICHEL WHITE ESD SB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 72440

Größen Sizes: 40 - 48



MICHEL BLACK ESD SB



Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Stahlkappe; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Steel toe cap; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment

Norm Norm: EN ISO 20345 SB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 72430

Größen Sizes: 40 - 48



MIA WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974440

Größen Sizes: 35 - 42



MIA BLACK ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974430

Größen Sizes: 35 - 42



LINA WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 974460

Größen Sizes: 35 - 42



MICHEL WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972440

Größen Sizes: 40 - 48



MICHEL BLACK ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, Ristbereich anpassbar durch Klettverschluss; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD black; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Metall- und lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot; Instep area adjustable by hook-and-pile fastener; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD black; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Metal- and leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972430

Größen Sizes: 40 - 48



LEVY WHITE ESD OB

BERUFSSCHUH



Occupational shoe

Mikrofaser; Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß, klappbar; Atmungsaktives Textilfutter; Ganzflächige Einlegesohle C-FIT ESD grey; ESD-fähige Softvlies-Brandsohle; MONO-PU Sohle C-FIT; Lederfreie Ausstattung, Ohne Zehenschutz

Microfibre; Ankle-strap for individual adaptation to the foot, foldable; Fabric lining for natural ventilation; Full-length inlay sole C-FIT ESD grey; Soft fleece ESD insole; MONO-PU sole C-FIT; Leather-free equipment; Without protective toe cap

Norm Norm: EN ISO 20347 OB A/E/FO/SRC

Art.Nr. Art.No.: 972460

Größen Sizes: 40 - 48



RUTSCHHEMMENDE LAUF SOHLE

ANTI-SLIP OUTSOLES

Ein besonderes Merkmal der Reihe ist die eigens entwickelte ELTEN C-FIT Sohle. Die großflächige Sohle aus abriebfestem, beständigem MONO-Polyurethan (PU) entfaltet auf harten Flurböden und anderen Untergründen eine dämpfende Wirkung, wodurch Gelenke und Bänder geschont werden. Sie erfüllt die höchstmöglichen Anforderungen an die Rutschsicherheit.

A distinctive feature of the series is the specially designed ELTEN C-FIT sole. The large sole is made of abrasion-resistant, durable MONO-polyurethane (PU) which has a dampening effect when used on hard corridors and other hard surfaces, being easy on your joints and ligaments. The shoe meets the highest standards for safety against slipping.



- 01 SRC RUTSCHHEMMUNG** Der Schuh ist nach der höchsten Anforderung an die Rutschhemmung zertifiziert.
- 02 MONO-PU LAUF SOHLE** Die Laufsohle aus abriebfestem, beständigem MONO-Polyurethan (PU) entfaltet auf harten Flurböden und anderen Untergründen eine dämpfende Wirkung. Die Sohle aus PU ist resistent gegen viele Chemikalien, Fette, Öle und Kraftstoff – Putzmittel greifen das Material nicht an, die Langlebigkeit wird erhöht.
- 03 LANGKEILSOHLE** Die durchgängige Auftrittsfläche bietet eine bessere Haftung auf glatten Böden.
- 04 VERRINGERUNG VON STOLPER- UND UMKNICKGEFAHR** An beiden Sohlenenden befindet sich ein Negativ-Profil, das einem „Hängenbleiben“ speziell bei Drehbewegungen und Landungen vorbeugt.
- 05 PROFILBLÖCKE** Die vollflächige Anordnung der Profilblöcke ermöglicht eine sehr gute Rutschhemmung.

- 01 SRC ANTI-SLIP PROTECTION** The shoe is certified according to the highest standard.
- 02 MONO-PU OUTSOLE** The outsole is made of abrasion-resistant, durable MONO-polyurethane (PU) which has a dampening effect when used on hard corridors and other hard surfaces, being easy on your joints and ligaments. The sole made of PU is resistant to many chemicals, fats, oils and fuel – cleaning agents do not affect the material, the lifespan is extended.
- 03 LONG WEDGE SOLE** The consistent tread surface offers a better grip on slippery surfaces.
- 04 REDUCED RISK OF TRIPPING AND TWISTING** On both ends of the sole there is a negative profile, which prevents “snagging”, particularly when turning and landing.
- 05 TREAD BARS** The full-surface arrangement of the tread bars allows for very strong slip resistance.

DAMENPASSFORM

Frauenfüße sind anders: Bei gleicher Schuhgröße sind sie schmaler und flacher als die von Männern. Für die Serie ELTEN CLOGS haben wir daher einen Damenleisten entwickelt, der dies berücksichtigt und für die Bedürfnisse weiblicher Fußanatomie mit einer schmaleren, flacheren Passform die passende Lösung bietet.

Ladies' feet are different: They are narrower and with a lower instep than men's feet in the same shoe size. We have therefore developed a ladies' last for the ELTEN CLOGS range, which takes this into account and offers the right solution for the requirements of the female foot anatomy, with its narrower shape and lower instep.

LADIES FIT



DAMENPASSFORM LADIES FIT


Schmäler und flacher
Slimmer and flatter

MIKROFASER

Unsere ELTEN CLOGS Modelle werden aus strapazierfähiger Mikrofaser gefertigt, die mit PU versiegelt und somit leicht zu reinigen sind. Im Inneren sind die Clogs mit einem weichen Textilfutter ausgestattet – das Ergebnis ist ein leichter, atmungsaktiver und bequemer Clog für Damen und Herren.

Our ELTEN CLOGS models are produced with durable microfibres, which are coated with PU and therefore easy to clean. The clogs are fitted with a soft fabric on the inside – the result is a soft, breathable and comfortable clog for women and men.

MICROFIBRE



FERSENRIEMEN

Der Fersenriemen der ELTEN CLOGS Serie ist individuell einstellbar. Der Riemen schmiegt sich perfekt an die Ferse an und sorgt für eine optimale Passform. Wer es gerne freier mag, kann den Riemen nach oben klappen und den Clog wie eine offene Sandale tragen.


The heel strap of the ELTEN CLOGS series is individually adjustable. The strap rests perfectly against the heel and ensures a great fit. For those who like it more open, the strap can be fold up and the clog can be worn like an open sandal.

ANKLE-STRAP



FERSENRIEMEN ANKLE-STRAP

Fersenriemen zur individuellen Anpassung an den Fuß
Ankle-strap for individual adaptation to the foot



ELTEN GmbH
Ostwall 7-13
D - 47589 Uedem

PHONE +49 2825 8068
FAX +49 2825 8075
E-MAIL service@elten.com

ELTEN.COM



DE/ENG 10/2019 © 2019 ELTEN GmbH. Änderungen vorbehalten.
Abbildungen ähnlich. | Subject to change. All images similar.