

WORTEC

SAFETY FOOTWEAR
COLLECTION 2015/2016



WORTEC®

MIT SICHERHEIT | SAFETY FIRST

PERFEKTE SICHERHEIT ZUM KLEINEN PREIS

Seit 1995 bietet WORTEC zuverlässige Sicherheitsschuhe in einem erstklassigen Preis-Leistungs-Verhältnis. WORTEC ist die richtige Adresse für alle, die unkomplizierte und verlässliche Lösungen für den Fußschutz suchen. Sicherheit und Funktionalität stehen an erster Stelle. Aus diesem Grund legt man bei WORTEC besonderen Wert auf solide Qualität, erstklassigen Schutz und geradlinige Produkte für nahezu jeden Einsatzbereich. Denn jeder Arbeitsplatz weist spezifische Anforderungen auf. Sämtliche Schuhe unserer Kollektion sind nach EN ISO 20345 zertifiziert.

PERFECT SAFETY FOR A SMALL PRICE

Since 1995 WORTEC provides solid safety shoes at best value for money. WORTEC is the right address for all those who look for uncomplicated and reliable foot protection solutions. Safety and functionality are paramount. For that reason, WORTEC attaches great importance to good quality, good protection and clean-line products for almost every area of application. For every working place has its specific requirements. All shoes of our collection are standardized according to EN ISO 20345.

AUF EINEN BLICK | AT A GLANCE

- UNTERNEHMENSSTANDORT DEUTSCHLAND
- HERVORRAGENDER SERVICE
- PERSÖNLICHE BETREUUNG
- SUPER PREIS-LEISTUNGSVERHÄLTNIS
- ÜBERZEUGENDE QUALITÄT
- GUTES DESIGN
- CE-GEPRÜFTE SICHERHEIT
- ALLE SCHUTZKLASSEN VON S1-S3
- KLEINE GRÖSSEN AB 36
- METALLFREIE MODELLE
- GERMAN HEADQUATERS
- EXCELLENT SERVICE
- PERSONAL SUPPORT
- UNBEATABLE VALUE FOR MONEY
- COMPELLING QUALITY
- GOOD DESIGN
- CE-PROVEN SAFETY
- ALL SAFETY CLASSES S1-S3
- SMALL SIZES FROM OFF 36
- NON-METALLIC MODELS

S1

SICHERHEITSSCHUHE SAFETY SHOES

Sicherheitsschuhe der Klasse S1 sind leichte und luftige Schuhe, die besonders für Indoor-Bereiche geeignet sind.

S1 safety shoes are light and airy shoes that are particularly suitable for indoor areas.



LEON S1P

No. 43001

Farbe: schwarz • Colour: black

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- 2-fach Klettverschluss
- Anziehschlaufe
- Nach EN ISO 20345 S1P, SRC
- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- Double hook-and-loop fastener
- Heel loop
- According to EN ISO 20345 S1P, SRC



MARLON S1P

No. 41521

Farbe: grau/blau • Colour: grey / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder/Nubukleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle AIREA
- 2-fach Klettverschluss
- Anziehschleufe
- Nach EN ISO 20345 S1P

- Cowhide leather / nubuck leather
- Breathable textile lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole AIREA
- Double hook-and-loop fastener
- Heel loop
- According to EN ISO 20345 S1P



HILFREICHE FERSEANZIEHSCHLAUFE

HELPFUL
HEEL LOOP



HARVEY EASY S1P

No. 47201

Farbe: blau/neongelb •

Colour: blue / day-glow yellow

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Veloursleder/Textilmaterial
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Kunststoffkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Metallfreier Durchtrittschutz
- GUMMI/PU Sohle FLAME
- PU-Spitzenschutz
- 2-fach Klettverschluss
- Nach EN ISO 20345 S1P, SRC
- Metallfreie Ausstattung

- Suede / textile material
- Breathable textile lining
- Padded tongue
- Composite toe cap
- Full-length inlay sole
- Non-metallic, penetration-resistant midsole
- RUBBER / PU sole FLAME
- PU toe protection
- Double hook-and-loop fastener
- According to EN ISO 20345 S1P, SRC
- Metalfree equipment



KOMFORTABLER KLETTVERSCHLUSS

COMFORTABLE HOOK-
AND-LOOP FASTENER



MANOLO S1P

No. 32901

Farbe: schwarz/grau/blau •

Colour: black / grey / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- 2-fach Klettverschluss
- Anziehschlaufe
- Nach EN ISO 20345 S1P, SRC

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Padded tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- Double hook-and-loop fastener
- Heel loop
- According to EN ISO 20345 S1P, SRC



REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE
REFLECTIVE
MATERIALS



S2

SICHERHEITSSCHUHE SAFETY SHOES

Ein Sicherheitsschuh der Klasse S2 ist für Outdoorbereiche geeignet. Besonders dort, wo die Einwirkung von Feuchtigkeit zu erwarten ist.

A safety shoe of the S2 class is suitable for outdoor areas. Particularly where the effect of moisture is expected.



LENNY S2

No. 23000

Farbe: schwarz • Colour: black
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- PU/PU Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- Nach EN ISO 20345 S2, SRC

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- According to EN ISO 20345 S2, SRC

↻ S3 auf S. 10 • on p. 10



ACHIM S2

No. 63000

Farbe: schwarz • Colour: black
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: B

- Rindleder
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Stahlkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Antistatische Softvlies-Brandsohle
 - PU/PU Sohle NEW BASIC
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S2, SRC
-
- Cowhide leather
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Steel toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Antistatic soft fleece insole
 - PU / PU sole NEW BASIC
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S2, SRC

↪ S3 auf S. 10 • on p. 10



**KOMFORTABLE
SCHNELLSCHNÜRHAKEN**
COMFORTABLE
SPEED LACING HOOKS



JAZEK S2

No. 20520

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: A

- Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Stahlkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Antistatische Softvlies-Brandsohle
 - PU/PU Sohle NEW BASIC
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S2, SRC
-
- Cowhide leather / hydrophobized textile material CORDURA®
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Steel toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Antistatic soft fleece insole
 - PU / PU sole NEW BASIC
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S2, SRC

↪ S3 auf S. 11 • on p. 11



**REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE**
REFLECTIVE
MATERIALS



ALEX S2

No. 60520

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Stahlkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Antistatische Softvlies-Brandsohle
 - PU/PU Sohle NEW BASIC
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S2, SRC
-
- Cowhide leather / hydrophobized textile material CORDURA®
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Steel toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Antistatic soft fleece insole
 - PU/PU sole NEW BASIC
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S2, SRC

↪ **S3** auf S. 11 • on p. 11



**KOMFORTABLE
SCHNELLSCHNÜRHAKEN**
**COMFORTABLE
SPEED LACING HOOKS**



S3

SICHERHEITSSCHUHE SAFETY SHOES

Sicherheitsschuhe der Klasse S3 eignen sich besonders für Bereiche mit hohen Sicherheitsanforderungen, in denen die Gefahr des Eindringens von spitzen und scharfen Gegenständen besteht.

S3 safety shoes are ideal for areas with high safety penetration requirements, where there is a risk of penetration of pointed and sharp objects.



JERRY S3

No. 77011

Farbe: schwarz •

Colour: black

Größen: 36–48 •

Sizes: 36–48

Form: C



- Rindleder
- Warmfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- Kombination: Schnürung und Reißverschluss
- Anziehschleufe
- Nach EN ISO 20345 S3, SRC
- Cowhide leather
- Warm lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- Combination: lacing and fastener
- Heel loop
- According to EN ISO 20345 S3, SRC



LENNY S3

No. 23001

Farbe: schwarz • Colour: black
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: A

- Rindleder
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Stahlkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Antistatische Softvlies-Brandsohle
 - Stahlzwischensohle
 - PU/PU Sohle NEW BASIC
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
-
- Cowhide leather
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Steel toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Antistatic soft fleece insole
 - Steel midsole
 - PU / PU sole NEW BASIC
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S3, SRC

↪ S2 auf S. 6 • on p. 6



**BEQUEME LASCHEN- UND
SCHAFFRANDPOLSTERUNG**
COMFORTABLE PADDING
OF TONGUE AND UPPER
EDGE



ACHIM S3

No. 63001

Farbe: schwarz • Colour: black
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: B

- Rindleder
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Stahlkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Antistatische Softvlies-Brandsohle
 - Stahlzwischensohle
 - PU/PU Sohle NEW BASIC
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
-
- Cowhide leather
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Steel toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Antistatic soft fleece insole
 - Steel midsole
 - PU / PU sole NEW BASIC
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S3, SRC

↪ S2 auf S. 7 • on p. 7



**KOMFORTABLE
SCHNELLSCHNÜRHAKEN**
COMFORTABLE
SPEEDS LACING HOOKS



JAZEK S3

No. 20521

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Stahlkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Antistatische Softvlies-Brandsohle
 - Stahlzwischensohle
 - PU/PU Sohle NEW BASIC
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
-
- Cowhide leather / hydrophobized textile material CORDURA®
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Steel toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Antistatic soft fleece insole
 - Steel midsole
 - PU / PU sole NEW BASIC
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S3, SRC

↪ S2 auf S. 7 • on p. 7



**REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE**
REFLECTIVE
MATERIALS



ALEX S3

No. 60521

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Rindleder/hydrophobiertes Textilmaterial CORDURA®
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Stahlkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Antistatische Softvlies-Brandsohle
 - Stahlzwischensohle
 - PU/PU Sohle NEW BASIC
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
-
- Cowhide leather / hydrophobized textile material CORDURA®
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Steel toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Antistatic soft fleece insole
 - Steel midsole
 - PU / PU sole NEW BASIC
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S3, SRC

↪ S2 auf S. 8 • on p. 8



**KOMFORTABLE
SCHNELLSCHNÜRHAKEN**
COMFORTABLE
SPEED LACING HOOKS



RUSTY S3

No. 27111

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Gummi/PU Sohle
- TPU-Überkappe
- Anziehschlaufe
- Fersenstabilitätssystem
- Nach EN ISO 20345 S3, SRC

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- RUBBER / PU sole
- TPU toe protection
- Heel loop
- Heel-stabilizing system
- According to EN ISO 20345 S3, SRC



**REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE**
REFLECTIVE
MATERIALS



ROCKY S3

No. 67111

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- Gummi/PU Sohle
- TPU-Überkappe
- Anziehschlaufe
- Fersenstabilitätssystem
- Nach EN ISO 20345 S3, SRC

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- RUBBER / PU sole
- TPU toe protection
- Heel loop
- Heel-stabilizing system
- According to EN ISO 20345 S3, SRC



**HILFREICHE
FERSEANZIEHSCHLAUFE**
HELPFUL
HEEL LOOP



BASIC LOW S3

No. 2221

Farbe: schwarz • Colour: black
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: A

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle
- PU Spitzenschutz
- Nach EN ISO 20345 S3

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole
- PU toe protection
- According to EN ISO 20345 S3



**BEQUEME LASCHEN- UND
SCHAFTRANDPOLSTERUNG**
COMFORTABLE PADDING
OF TONGUE AND UPPER
EDGE



BASIC MID S3

No. 6621

Farbe: schwarz • Colour: black
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: B

- Rindleder
- Atmungsaktives Textilfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU Sohle
- PU Spitzenschutz
- Nach EN ISO 20345 S3

- Cowhide leather
- Breathable textile lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole
- PU toe protection
- According to EN ISO 20345 S3



**REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE**
REFLECTIVE
MATERIALS



HARVEY LOW S3

No. 27201

Farbe: blau/neongelb •

Colour: blue / day-glo yellow

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Hydrophobiertes Veloursleder/hydrophobiertes Textilmaterial
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Kunststoffkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Metallfreier Durchtrittschutz
 - GUMMI/PU Sohle FLAME
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
 - Metallfreie Ausstattung
-
- Hydrophobized suede / hydrophobized textile material
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Composite toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Non-metallic, penetration-resistant midsole
 - RUBBER / PU sole FLAME
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S3, SRC
 - Metalfree equipment



**REFLEKTIERENDE
MATERIALEINSÄTZE**
REFLECTIVE
MATERIALS



HARVEY MID S3

No. 67201

Farbe: blau/neongelb •

Colour: blue / day-glo yellow

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Hydrophobiertes Veloursleder/hydrophobiertes Textilmaterial
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Kunststoffkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Metallfreier Durchtrittschutz
 - GUMMI/PU Sohle FLAME
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
 - Metallfreie Ausstattung
-
- Hydrophobized suede / hydrophobized textile material
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Composite toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Non-metallic, penetration-resistant midsole
 - RUBBER / PU sole FLAME
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S3, SRC
 - Metalfree equipment



**LEICHTE METALLFREIE
AUSSTATTUNG**
LIGHT METALFREE
EQUIPMENT



HARRISON LOW S3

No. 27001

Farbe: schwarz/gelb •

Colour: black / yellow

Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: A

- Hydrophobiertes Veloursleder
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Kunststoffkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Metallfreier Durchtrittschutz
 - GUMMI/PU Sohle FLAME
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
 - Metallfreie Ausstattung
-
- Hydrophobized suede
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Composite toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Non-metallic, penetration-resistant midsole
 - RUBBER / PU sole FLAME
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S3, SRC
 - Metalfree equipment



BEQUEME LASCHEN- UND SCHAFTRANDPOLSTERUNG
COMFORTABLE PADDING OF BELLOWS TONGUE AND UPPER EDGE



HARRISON MID S3

No. 67001

Farbe: schwarz/gelb •

Colour: black / yellow


Größen: 36–48 • Sizes: 36–48

Form: B

- Hydrophobiertes Veloursleder
 - Atmungsaktives Textilfutter
 - Geschlossene, gepolsterte Lasche
 - Kunststoffkappe
 - Ganzflächige Einlegesohle
 - Metallfreier Durchtrittschutz
 - GUMMI/PU Sohle FLAME
 - PU-Spitzenschutz
 - Nach EN ISO 20345 S3, SRC
 - Metallfreie Ausstattung
-
- Hydrophobized suede
 - Breathable textile lining
 - Full, padded bellows tongue
 - Composite toe cap
 - Full-length inlay sole
 - Non-metallic, penetration-resistant midsole
 - RUBBER / PU sole FLAME
 - PU toe protection
 - According to EN ISO 20345 S3, SRC
 - Metalfree equipment



SCHONENDER PU-SPITZENSCHUTZ
PROTECTIVE PU TOE PROTECTION



DYLAN S3

No. 82001

Farbe: schwarz • Colour: black
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: C

- Rindleder
- Weblamm
- Stahlkappe
- Ganzflächige Webfilzeinlage
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU-Sohle
- Nach EN ISO 20345 S3

- Cowhide leather
- Woven lambskin
- Steel toe cap
- Full-length web felt inlay
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole
- According to EN ISO 20345 S3



**KOMFORTABLER
REISSVERSCHLUSS**
COMFORTABLE
ZIPPER

SCOTT S3 ÜK

No. 98001

Farbe: schwarz/blau • Colour: black / blue
Größen: 36–48 • Sizes: 36–48
Form: C

- Rindleder
- Winterfutter
- Geschlossene, gepolsterte Lasche
- Stahlkappe
- Ganzflächige Einlegesohle
- Antistatische Softvlies-Brandsohle
- Stahlzwischensohle
- PU/PU-Sohle NEW BASIC
- PU-Spitzenschutz
- Nach EN ISO 20345 S3, SRC

- Cowhide leather
- Winter lining
- Full, padded bellows tongue
- Steel toe cap
- Full-length inlay sole
- Antistatic soft fleece insole
- Steel midsole
- PU / PU sole NEW BASIC
- PU toe protection
- According to EN ISO 20345 S3, SRC



**BEQUEME
KRAGENPOLSTERUNG**
COMFORTABLE
PADDING OF COLLAR

EN ISO 20345

SICHERHEITSSCHUHE MIT ZEHENSCHUTZKAPPE.
SAFETY SHOES WITH PROTECTIVE TOE CAP.

SB	Basisschuh	Basic shoe
S1	Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none">▪ Geschlossener Fersenbereich▪ Antistatik▪ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich▪ Kraftstoffbeständigkeit	Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none">▪ Closed heel area▪ Antistatic▪ Heel energy absorption▪ Fuel resistance
S1P	Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none">▪ Geschlossener Fersenbereich▪ Antistatik▪ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich▪ Kraftstoffbeständigkeit▪ Durchtritthemmung	Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none">▪ Closed heel area▪ Antistatic▪ Heel energy absorption▪ Fuel resistance▪ Penetration resistance
S2	Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none">▪ Geschlossener Fersenbereich▪ Antistatik▪ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich▪ Kraftstoffbeständigkeit▪ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme	Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none">▪ Closed heel area▪ Antistatic▪ Heel energy absorption▪ Fuel resistance▪ Water penetration and absorption resistance
S3	Basisschuh; zusätzlich: <ul style="list-style-type: none">▪ Geschlossener Fersenbereich▪ Antistatik▪ Energieaufnahmevermögen im Fersenbereich▪ Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme▪ Durchtritthemmung▪ Kraftstoffbeständigkeit▪ Profilierte Laufsohle	Basic shoe; supplemental: <ul style="list-style-type: none">▪ Closed heel area▪ Antistatic▪ Heel energy absorption▪ Water penetration and absorption resistance▪ Penetration resistance▪ Fuel resistance▪ Treaded sole

PIKTOGRAMME ICONS



Zehenschutzkappe

Protective toe cap



Rutschsicherheit

Slip resistance



Durchtritthemmung

Penetration resistance



Wasserabweisend

Water-resistant



Laufsohle öl- und kraftstoffbeständig

Sole resistant to oil and petrol



Antistatik-Ausrüstung

Antistatic equipment



Zertifiziert für orthopädische Maßnahmen

Certified for orthopaedic treatments

ÜBERSICHT | OVERVIEW

KLASSE CATEGORY	ART.-NR. ART.-NO.	NAME NAME	FORM FORM	GRÖSSEN SIZES	SEITE PAGE
S1P	43001	LEON	Sandale / Sandal, Form A	36-48	3
S1P	41521	MARLON	Sandale / Sandal, Form A	36-48	4
S1P	47201	HARVEY Easy	Sandale / Sandal, Form A	36-48	4
S1P	32901	MANOLO	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	5
S2	23000	LENNY	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	6
S2	63000	ACHIM	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	7
S2	20520	JAZEK	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	7
S2	60520	ALEX	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	8
S3	77011	JERRY	Stiefel / High Cut, Form C	36-48	9
S3	23001	LENNY	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	10
S3	63001	ACHIM	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	10
S3	20521	JAZEK	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	11
S3	60521	ALEX	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	11
S3	27111	RUSTY	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	12
S3	67111	ROCKY	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	12
S3	2221	BASIC Low	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	13
S3	6621	BASIC Mid	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	13
S3	27201	HARVEY Low	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	14
S3	67201	HARVEY Mid	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	14
S3	27001	HARRISON Low	Halbschuh / Low Cut, Form A	36-48	15
S3	67001	HARRISON Mid	Stiefel / Mid Cut, Form B	36-48	15
S3	82001	DYLAN	Stiefel / High Cut, Form C	36-48	16
S3	98011	SCOTT ÜK	Stiefel / High Cut, Form C	36-48	16



WORTEC®

SAFETY FOOTWEAR EXPERTS GMBH

OSTWALL 7-13
47589 UEDEM
GERMANY

TEL. + 49 (0) 2825-80 365
FAX. + 49 (0) 2825-80 34

WWW.WORTEC.COM
INFO@WORTEC.COM

