

BIG

/// ARBEITSSCHUTZ

**IHRE SICHERHEIT.
UNSER JOB.**



big-arbeitsschutz.de

NEU BEI

/// BIG ARBEITSSCHUTZ!

4PROTECT®
WORKWEAR

RUNNEX®
SICHERHEITSSCHUHE

teXXor®

GTG®
Intelligent Glove Solutions

Wir sind **BIG** /// ARBEITSSCHUTZ

mit jeder Faser unserer Bekleidung und unserer Identität. Wir leben den Arbeitsschutz seit über 40 Jahren und sind Ihr Partner für jedes Projekt und jede Frage rund um den Arbeitsschutz.



UNSERE BIG POINTS

- Spezialist und Qualitätshersteller für PSA-Produkte
- Fokus auf unsere vier Top-Marken für Schutzhandschuhe, Schutzkleidung und Sicherheitsschuhe
- Experten in Entwicklung, Produktion, Logistik und Einsatzberatung
- 49 Mitarbeiter / 12 PSA-Berater / 10 Experten im Innendienst
- Permanent 5.000 Artikel auf Lager
- ISO 9001- und 14001-zertifiziert

Kontinuierliche Belieferung mit Markenprodukten zu attraktiven Marktpreisen auf immer gleich hohem Qualitätsniveau.



Unsere Markenfamilie ist Teil unserer Geschichte und vereint alle Vorteile aus über 40 Jahren Erfahrung im Arbeitsschutz. Gute Produkte zu fairen Preisen bei **teXXor**®, erstklassige Bekleidung für jeden Einsatz bei **4PROTECT**®, bewährte Qualität aus der Industrie bei **RUNNEX**® und die weltbesten Handschuhe von **ATG**®, machen die **BIG Arbeitsschutz-Produktfamilie** zur richtigen Quelle für Ihren nächsten Auftrag.



Unser Sortiment in bewährter Qualität: Umfangreich, innovativ und für jeden Anspruch.

- Markenhersteller – Produkthoheit bei RUNNEX® und 4PROTECT®, permanente Neuentwicklungen bei teXXor®
- Eigene Produktentwicklung für RUNNEX®, 4PROTECT® und teXXor®
- Erstklassiger Support im Innendienst und im Außendienst
- Zustellung zu 96 % in ein bis zwei Tagen nach Bestellung
- Hohe Lieferfähigkeit > 98,9 %; Reklamationsquote < 0,1 %
- Permanente, interne und externe Qualitätskontrollen
- Markenübergreifende SEDEX-Mitgliedschaft

4PROTECT®
WORKWEAR

RUNNEX®
SICHERHEITSSCHUHE

teXXor®

ATG®
Intelligent Glove Solutions

Art.-Nr.: 2375

MaxiDry® Elite™ Nylon-Strickhandschuhe (64-225)

Trägermaterial: Nylon/Spandex-Strickgewebe, nahtlos
Beschichtung: ¾-Beschichtung aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk) mit einer zusätzlich rutschhemmenden Nitril-Micro-Cup-Beschichtung
Farbe: violett/schwarz

Größen: von 6 bis 11

Auch auf Reiterkarte verfügbar: Art.-Nr. 2583 (64-225HCT)

PSA-Kategorie: III

ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018



EN 388-A1 ISO 18889



3111X



CAT. III



Art.-Nr.: 2376

MaxiDry® Elite™ Nylon-Strickhandschuhe (64-226)

Trägermaterial: Nylon/Spandex-Strickgewebe, nahtlos
Beschichtung: Vollbeschichtung aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk) mit einer zusätzlich rutschhemmenden Nitril-Micro-Cup-Beschichtung
Farbe: violett/schwarz

Größen: von 6 bis 11

PSA-Kategorie: III

ISO 18889:2019, EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018,

EN ISO 374-5:2016, EN 388:2016+A1:2018



EN 388-A1

ISO 374-1+A1/Type C

ISO 374-5

ISO 18889



3111X



CAT. III



Art.-Nr.: 2472

MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Armstulpe mit Daumenschlaufe (89-5735CH)

Baumwolle/ Polyester/ Polyacryl/ Spandex/ UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Kevlar®, ohne Beschichtung

Farbe: blau/rot

Länge: 35 cm

Größen: 7,10 und 12

PSA-Kategorie: II

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020



EN 388-A1

EN 407



2442C



X1100X



CUT



CAT. II



Art.-Nr.: 2473

MaxiCut® Ultra™ Schnittschutz-Armstulpe mit Daumenschlaufe (89-5745CH)

Baumwolle/ Polyester/ Polyacryl/ Spandex/ UHMWPE/Glasfaser/Nylon/Kevlar®, ohne Beschichtung


Farbe: blau/rot

Länge: 45 cm

Größen: 7,10 und 12

PSA-Kategorie: II

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020



Art.-Nr.: 2581

MaxiFlex® Endurance™ AD-APT® Nylon-Strickhandschuhe (42-848HCT), SB-Verpackung

Trägermaterial: Nylon/Spandex

Beschichtung: patentierter Nitril-Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (= Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet, mit zusätzlichen Nitril-Noppen

Farbe: orange/schwarz

Größen: von 7 bis 11

PSA-Kategorie: II

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018



Art.-Nr.: 2582

MaxiFlex® Active™ Nylon-Strickhandschuhe (34-814HCT) SB-Verpackung

Trägermaterial: Nylon/Spandex

Beschichtung: patentierter Mikroschaum Pat. EP 1608808 aus NBR (Nitrilbutadienkautschuk), handflächenbeschichtet, silikonfrei

Farbe: rosé/rosé

Größen: von 5 bis 12

PSA-Kategorie: II

EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018



Art.-Nr.: 3011

4PROTECT® Workwear Bundjacke

65 % Polyester (recycled), 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Farbe: navy/navy

Größen: von XS bis 6XL

Gefertigt aus Gewebe europäischen Ursprungs. Ergonomische Schnittführung mit Elastik-Einsätzen an Rücken, Bund und Manschetten. Diverse Taschen. Reflexelemente auf Front und Rücken. Innen mit Abstandsgewirk im Rücken für maximalen Tragekomfort. Unterlegter Front-Reißverschluss mit Zipper-Garage am Kinn. Hochwertige Marken-Accessoires. Industriewäsche-geeignet. In 5 Farbstellungen.



3011
navy/navy



3012
navy/royal

3013
grau/rot

3017
grau/schwarz

3018
schwarz/grau

Art.-Nr.: 3051

4PROTECT® Workwear Herren-Hose

34 % Baumwolle, 31 % Polyester (recycled), 31 % Polyester, 4 % Elasthan., ca. 245 g/m²

Farbe: olive/schwarz

Größen: von 44 bis 64

Kurzgrößen: von 24 bis 30

Hervorragender Tragekomfort dank des neuen Stretch-Gewebes europäischen Ursprungs. Ergonomische Schnittform, integrierte Hosenbeinverlängerung bis zu 5 cm. Besätze aus original CORDURA®, diverse Taschen. Hochwertige Marken-Accessoires. Industriewäsche-geeignet. Kniepolstertasche in Zertifizierung nach der aktualisierten PSA-Norm EN 14404-3:2024. Erhältlich in 6 Farbstellungen.



3051
navy/navy



3050
olive/schwarz

3052
navy/royal

3053
grau/rot

3057
grau/schwarz

3058
schwarz/grau

CORDURA®

Art.-Nr.: 3651

4PROTECT® Workwear Damen-Hose

34 % Baumwolle, 31 % Polyester (recycled), 31 % Polyester, 4 % Elasthan., ca. 245 g/m²

Farbe: navy/navy

Größen: von 34 bis 48

Hervorragender Tragekomfort dank des neuen Stretch-Gewebes europäischen Ursprungs. Ergonomische Schnittform speziell für Damen, integrierte Hosenbeinverlängerung bis zu 5 cm. Besätze aus original CORDURA®, diverse Taschen. Hochwertige Marken-Accessoires. Industriewäsche-geeignet. Kniepolstertasche in Zertifizierung nach der aktualisierten PSA-Norm EN 14404-3:2024. Erhältlich in 4 Farbstellungen.



3651
navy/navy



3652
navy/royal

3657
grau/schwarz

3658
schwarz/grau

CORDURA®

Art.-Nr.: 3021

4PROTECT® Workwear Weste

65 % Polyester (recycled), 35 % Baumwolle, ca. 245 g/m²

Farbe: navy/navy

Größen: von XS bis 6XL

Gefertigt aus Gewebe europäischen Ursprungs. Elastischer Bundabschluss. Diverse

Taschen, u.a. große Rückentasche mit 2 Fächern. Reflexelemente auf Front und Rücken.

Unterlegter Front-Reißverschluss mit Zipper-Garage am Kinn. Hochwertige Marken-Accessoires. Industriewäsche-geeignet. In 4 Farbstellungen.



3023
grau/rot



3027
grau/schwarz



3028
schwarz/grau



3021
navy/navy

Art.-Nr.: 3031

4PROTECT® Workwear Latzhose

34 % Baumwolle, 31 % Polyester (recycled), 31 % Polyester, 4 % Elasthan, ca. 245 g/m²

Farbe: navy/navy

Größen: von 44 bis 64

Kurzgrößen: von 24 bis 30

Hervorragender Tragekomfort dank des neuen Stretch-Gewebes europäischen

Ursprungs. Ergonomische Schnittform, integrierte Hosenbeinverlängerung bis zu 5 cm.

Besätze aus original CORDURA®, diverse Taschen. Latz mit elastisch, verstellbaren

Hosenträgern, die nicht rutschen. Elastische Einsätze am seitlichen Bund. Hochwertige

Marken-Accessoires. Industriewäsche-geeignet. Kniepolstertasche in Zertifizierung

nach der aktualisierten PSA-Norm EN 14404-3:2024. Erhältlich in 5 Farbstellungen.

CORDURA®



3032
navy/royal



3033
grau/rot



3037
grau/schwarz



3038
schwarz/grau



3031
navy/navy

Art.-Nr.: 3315

4PROTECT® Hybrid-Jacke

Hauptmaterial: 100 % Polyester (recycled), Strick aus 50 % Polyester (recycled), 50 % Polyester, ca. 310 g/m²

Innenfutter: 100 % Polyamid

Wattierung: 100 % Polyester (Fellex Fast Heat)

Farbe: navy/navy

Größen: von XS bis 6XL

Aus einer Kombination von Softshell-Material mit Strick. Wattierter Körper, Strick-

ärmel mit einer weichen Innenseite. Wattierung aus innovativem Fellex Fast Heat,

welches Infrarot-Licht in Wärme umwandelt. Erzeugt ein komfortables Micro-Klima

in der Jacke innerhalb kürzester Zeit. Die Strickeinsätze sind maximal dehnbar und

flexibel und bieten so einen optimalen Tragekomfort. Die Jacke kann in diverse

4PROTECT-Außenjacken eingezippt werden. 2 Reißverschluss-Außentaschen, 1 Brust-

tasche und verschiedene Innentaschen bieten viel Stauraum. Umweltverträglich, da

gefertigt aus überwiegend recyceltem Polyester. Erhältlich in 3 Farbstellungen.



3316
schwarz/olive



3318
schwarz/grau



3315
navy/navy

Art.-Nr.: 3152

4PROTECT® Service-Hose

94 % Polyester, 6 % Elasthan, ca. 250 g/m²

Farbe: Navy

Größen: von 44 bis 64

Kurzgrößen: von 24 bis 30

Aus super elastischem 4-Wege-Stretch-Gewebe.

Macht jede Bewegung mit. Hervorragende Passform und extrem komfortables Tragegefühl. Das langlebige Ripp-Stopp-Gewebe verhindert ein Weiterreißen bei Gewebeschäden. Teilelastischer Bund. Integrierte Hosenbeinverlängerung bis zu 5 cm. Diverse Taschen. Erhältlich in 3 Farbstellungen.



3157
grau

3158
schwarz

3152
navy

Art.-Nr.: 3900

4PROTECT® T-Shirt Herren

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

Farbe: olive

Größen: von XS bis 6XL

T-Shirt mit regulärer Passform, Rundhalsausschnitt und Kurzarm. Hergestellt aus Baumwolle gemischt mit Polyester für Form- und Farbstabilität, auch nach vielen Wäschen. Geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797. Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung.



Lieferbar ab
Januar 2026

3901
royalblau

3902
navy

3903
rot

3904
weiss

3907
grau

3908
schwarz

3900
olive

Art.-Nr.: 3911

4PROTECT® T-Shirt Damen

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 180 g/m²

Farbe: royalblau

Größen: von XS bis 4XL

T-Shirt mit regulärer Passform, Rundhalsausschnitt und Kurzarm. Hergestellt aus Baumwolle gemischt mit Polyester für Form- und Farbstabilität, auch nach vielen Wäschen. Geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797. Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung.



Lieferbar ab
Januar 2026

3912
navy

3913
rot

3914
weiss

3917
grau

3918
schwarz

3911
royalblau

Art.-Nr.: 3920

4PROTECT® Polo-Shirt Herren

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²

Farbe: olive

Größen: von XS bis 6XL

Polo-Shirt aus klassischem Piqué mit regulärer Passform, Kragen, Knopfleiste und Kurzarm. Hergestellt aus Baumwolle gemischt mit Polyester für Form- und Farbstabilität, auch nach vielen Wäschen. Geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797. Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung.



Lieferbar ab
Januar 2026

3921
royalblau

3922
navy

3923
rot

3924
weiss

3927
grau

3928
schwarz

3920
olive

Art.-Nr.: 3931

4PROTECT® Polo-Shirt Damen

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 220 g/m²

Farbe: royalblau

Größen: von XS bis 4XL

Polo-Shirt aus klassischem Piqué mit regulärer Passform, Kragen, Knopfleiste und Kurzarm. Hergestellt aus Baumwolle gemischt mit Polyester für Form- und Farbstabilität, auch nach vielen Wäschen. Geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797.

Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung.



Lieferbar ab
Januar 2026

3932
navy

3933
rot

3934
weiss

3937
grau

3938
schwarz

3931
royalblau

Art.-Nr.: 3940

4PROTECT® Sweatshirt

50 % Baumwolle, 50 % Polyester, ca. 300 g/m²

Farbe: olive

Größen: von XS bis 6XL

Sweatshirt mit regulärer Passform, Rundhals und Bündchen an Ärmeln und Saum. Erhöhter Komfort durch weiche, gebürstete Innenseite. Hergestellt aus Baumwolle gemischt mit Polyester für Form- und Farbstabilität, auch nach vielen Wäschen. Geeignet für die Industriewäsche nach ISO 15797. Mit Leasingkoller zur einfachen Kennzeichnung.



Lieferbar ab
Januar 2026

3941
blau

3942
navy

3943
rot

3947
grau

3948
schwarz

3940
olive

Art.-Nr.: 3950

4PROTECT® Brand-T-Shirt

80 % Baumwolle, 20 % Polyester, ca. 180 g/m²

Farbe: olive/schwarz

Größen: von XS bis 6XL

T-Shirt mit geprägtem „4PROTECT“-Druck und Streifen, der über die Schultern verläuft. Mit regulärer Passform, Rundhals und kurzen Ärmeln.



Lieferbar ab
Januar 2026

3952
navy/schwarz

3957
grau/schwarz

3950
olive/schwarz

Art.-Nr.: 3960

4PROTECT® Brand-Hoodie

Obermaterial: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester (recycled), ca. 320 g/m²

Farbe: olive

Größen: von XS bis 6XL

Hergestellt aus trageangenehmer Baumwolle mit stabilisierendem 20 % Polyester-Anteil aus recycelten Fasern. Aufgeraute Innenseite. Känguru-Taschen auf der Front, angesetzte Kapuze. Elastische Manschetten und Abschluss-Bündchen. Geprägter Logo-Druck auf der Brust. Erhältlich in 3 Farbstellungen.



3962
navy

3968
schwarz

3960
olive

Art.-Nr.: 3970

4PROTECT® Hoodie

Obermaterial: 80 % Baumwolle, 20 % Polyester (recycled), ca. 320 g/m²

Farbe: olive/schwarz

Größen: von XS bis 6XL

Hergestellt aus trageangenehmer Baumwolle mit stabilisierendem 20 % Polyester-Anteil aus recycelten Fasern. Aufgeraute Innenseite. Känguru-Taschen auf der Front, angesetzte Kapuze. Elastische Manschetten und Abschluss-Bündchen. Reflexelemente auf der Front. Erhältlich in 5 Farbstellungen.



3972
navy/navy

3977
grau/schwarz

3978
schwarz/grau

3979
melange/schwarz

3970
olive/schwarz

Art.-Nr.: 8425

4PROTECT® Gürtel

Metallschnalle, Gürtelband 70 % Polypropylen, 30 % Elasthan.

Farbe: schwarz

Gürtel mit kratzfreier Metallschnalle mit Gummibeschichtung und dehnbarem Gürtelband.

Schnalle mit Flaschenöffner. Gürtellänge ca. 130 cm. Breite 3,8 cm. Transfer-Logodruck auf dem Gürtelband.



Art.-Nr.: 5118

RUNNEX® S1PS-Sicherheitshalbschuhe SportStar

Obermaterial: Glattleder, Veloursleder
Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter mit Microfaser
-Kragenverstärkung
Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch
Sohle: Gummi-Laufsohle
Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik
Zehenschutzkappe: RUNNEX® Steel-Protection
Durchtrittshemmung: metallfreie, flexible SAFETY FLEX®-Durchtrittshemmung
Einlegesohle: ganzflächige Einlegesohle
Farbe: schwarz
Größen: von 36 bis 48
Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS FO SR



Lieferbar ab
Dezember 2025



Art.-Nr.: 5193

RUNNEX® S1PS-ESD-Sicherheitshalbschuhe atop ActionStar

Obermaterial: Microfaser- und Textilmaterial,
Spitzen- und Fersenschutzmaterial, Netzmaterial
Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch
Sohle: transparente PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik
Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection
Durchtrittshemmung: metallfreie, flexible SAFETY FLEX®-Durchtrittshemmung
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle activeFit MID
Verschluss: atop-Schnellverschluss
Farbe: schwarz/blau
Größen: von 36 bis 48
Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS FO SR LG, ESD Standard EN 61340-5-1



Lieferbar ab
Q2 / 2026



Art.-Nr.: 5250

RUNNEX® S2-ESD-Sicherheitshalbschuhe ActionStar

Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial mit TPU-Besätzen,
hydrophobiertes Microfasermaterial
Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch
Sohle: transparente PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik
Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle activeFit MID
Farbe: schwarz
Größen: von 36 bis 48
Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 FO SR LG, ESD Standard EN 61340-5-1



Lieferbar ab
Q2 / 2026



Art.-Nr.: 5251

RUNNEX® S2-ESD-Sicherheitsschnürstiefel ActionStar

Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial mit TPU-Besätzen, hydrophobiertes Microfasermaterial
Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter
Fersenfutter: RUNNEX® SOFTtouch
Sohle: transparente PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle
Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik
Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle activeFit MID
Farbe: schwarz
Größen: von 36 bis 48
Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S2 FO SR LG, ESD Standard EN 61340-5-1



Lieferbar ab
Q2 / 2026



Art.-Nr.: 5340

RUNNEX® S3S-ESD-Sicherheitsschnürstiefel SportStar

Obermaterial: hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze, hydrophobiertes Textilmaterial

Futter: RUNNEX® SPORTY-Funktionsfutter

Fersenfutter: RUNNEX® SOFTouch

Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle

Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik

Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection

Durchtrittshemmung: metallfreie, flexible SAFETY FLEX®-Durchtrittshemmung

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®

Farbe: schwarz

Größen: von 36 bis 48

Normen: EN ISO 20345:2022 S3S FO SR, ESD Standard EN 61340-5-1



Art.-Nr.: 5354

RUNNEX® S3S-ESD-Sicherheitshalbschuhe ActionStar

Obermaterial: hydrophobiertes Microfaser- und Textilmaterial, Spitzen- und Fersenschutzmaterial

Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter

Fersenfutter: RUNNEX® SOFTouch

Sohle: transparente PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle

Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik

Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection

Durchtrittshemmung: metallfreie, flexible SAFETY FLEX®-Durchtrittshemmung

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle activeFit MID

Farbe: schwarz/blau

Größen: von 36 bis 48

Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR LG, ESD Standard EN 61340-5-1



Lieferbar ab
Q2 / 2026



Art.-Nr.: 5355

RUNNEX® S3S-ESD-Sicherheitsschnürstiefel ActionStar

Obermaterial: hydrophobiertes Microfaser- und Textilmaterial, Spitzen- und Fersenschutzmaterial

Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter

Fersenfutter: RUNNEX® SOFTouch

Sohle: transparente PU-Laufsohle mit schwarzer PU-Zwischensohle

Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik

Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection

Durchtrittshemmung: metallfreie, flexible SAFETY FLEX®-Durchtrittshemmung

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle activeFit MID

Farbe: schwarz/blau

Größen: von 36 bis 48

Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR LG, ESD Standard EN 61340-5-1



Lieferbar ab
Q2 / 2026



Art.-Nr.: 5392

RUNNEX® S3S-ESD-Sicherheitshalbschuhe atop SportStar

Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial mit TPU-Besätzen im Ösen-, Kappen- und Fersenbereich, Microfasermaterial

Futter: RUNNEX® AIRSTREAM-Funktionsfutter

Fersenfutter: RUNNEX® SOFTouch

Sohle: Gummi-Laufsohle mit Phylon-Zwischensohle

Dämpfung: RUNNEX® activeBumper, Dämpfung aus VESTAMID® PEBA-Schaum von Evonik

Zehenschutzkappe: RUNNEX® Composite-Protection

Durchtrittshemmung: metallfreie, flexible SAFETY FLEX®-Durchtrittshemmung

Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus Poliyou®

Größen: von 36 bis 48

Verschluss: atop-Schnellverschluss

Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR, ESD Standard EN 61340-5-1



Lieferbar ab
Q2 / 2026

teXXor® S3S-Sicherheitshalbschuhe

Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial, hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
Zehenschutzkappe: metallfreie Composite-Kappe
Durchtrittshemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus PU
Farbe: schwarz/gelb
Größen: von 36 bis 48
Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR

**Lieferbar ab
Q2 / 2026****teXXor® S3S-Sicherheitsschnürstiefel**

Obermaterial: hydrophobiertes Textilmaterial, hydrophobiertes Microfasermaterial, TPU-Besätze
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
Zehenschutzkappe: metallfreie Composite-Kappe
Durchtrittshemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus PU
Farbe: schwarz/gelb
Größen: von 36 bis 48
Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S3S FO SR

**Lieferbar ab
Q2 / 2026****teXXor® S1PS-Sicherheitsklettsandale**

Obermaterial: Textilmaterial, Microfasermaterial, TPU-Besätze
Futter: atmungsaktives Textil-Funktionsfutter
Sohle: 2-Dichten PU/PU-Sohle
Zehenschutzkappe: metallfreie Composite-Kappe
Durchtrittshemmung: metallfrei
Fußbett: ganzflächige Einlegesohle aus PU
Farbe: schwarz/gelb
Größen: von 36 bis 48
Normen: EN ISO 20345:2022+A1:2024 S1PS FO SR

**Lieferbar ab
Q2 / 2026**

Art.-Nr.: 2621

teXXor® Schnittschutz-Strickhandschuhe BLACK CUT® D, 3/4-beschichtet

Trägermaterial: 43 % Polyester, 20 % High Performance Polyethylene (HPPE), 21 % Stahl, 16 % Spandex

Beschichtung: 100 % Nitril

Farbe: grau-meliert/blau/gelb/schwarz

Größen: von 6 bis 12

Normen: EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020



Art.-Nr.: 2622

teXXor® Winterhandschuh CUT D mit 3/4-Latexbeschichtung Crinkle

Trägermaterial: 47 % Polyacryl, 29 % Polyester, 11 % High Performance Polyethylene (HPPE), 11 % Stahl, 2 % Spandex

Futter: Polyacryl (loop brushed)

Beschichtung: 100 % Latex

Farbe: grau-meliert/gelb/schwarz

Größen: von 6 bis 12

Normen: EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 511:2006



Lieferbar ab
Q1 / 2026

Art.-Nr.: 2420

teXXor® Nylon-Strickhandschuhe NITRIL-BESCHICHTET

Trägermaterial: 91 % Nylon, 7 % Silber, 2 % Spandex

Beschichtung: 100 % Nitril

Farbe: weiß/weiß

Größen: von 6 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018



Lieferbar ab
Q1 / 2026

Art.-Nr.: 1208

teXXor® Schweißerhandschuhe

Ziegen-Nappa-Leder, Rindsvelour, Kevlar-Nähte

Extrem dünn und dadurch sehr gute Passform

Lederstärke: ca. 0,7 mm

Farbe: natur/beige

Größen: von 9 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020, EN 12477:2001+A1:2005





Art.-Nr.: 1169

teXXor® Spaltleder-Aramid Handschuhe CUT F

Rindsplattleder, erhöhter Schnittschutz dank Aramid-Verstärkung auf der Innenseite sowie Aramid-Nähte auf der Außenseite.

Farbe: blau/natur

Größen: von 7 bis 12

Normen: EN ISO 21420:2020+A1:2024,
EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020



Lieferbar ab
Dezember 2025

Art.-Nr.: 2368

teXXor® CHEMTOUCH Chemikalienschutz- Handschuh NITRIL

100 % Nylon mit Nitril-Vollbeschichtung (doppelt getaucht)

Farbe: blaugrün/grau

Größen: von 8 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016,
EN 388:2016+A1:2018, EN 407:2020



Art.-Nr.: 2590

teXXor® PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT B - Basic

Trägermaterial: 63 % Polyethylen, 26 % Polyester, 8 % Glasfaser, 3 % Spandex

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau-meliert

Größen: von 7 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018



Art.-Nr.: 2591

teXXor® PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT C - Basic

Trägermaterial: 51 % Polyethylen, 26 % Glasfaser, 21 % Polyester, 2 % Spandex

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau-meliert

Größen: von 7 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018



Art.-Nr.: 2592

teXXor® PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT D - Basic

Trägermaterial: 45 % Polyethylen, 34 % Glasfaser, 19 % Polyester, 2 % Spandex

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau-meliert

Größen: von 7 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018



Art.-Nr.: 2593

teXXor® PU-Schnittschutz-Strickhandschuhe CUT F - Basic

Trägermaterial: 49 % Polyethylen, 38 % Polyester, 6 % Glasfaser, 5 % Stahl, 2 % Spandex

Beschichtung: Polyurethan (PU)

Farbe: grau-meliert

Größen: von 7 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020, EN 388:2016+A1:2018





Art.-Nr.: 2213

teXXor® Nitril-Einweg-Handschuhe Diamond Grip orange

Nitril
Farbe: orange
Größen: von 7 bis 11
Normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018,
EN ISO 374-5:2016, VO (EG) 1935/2004



Lieferbar ab
Dezember 2025



Art.-Nr.: 2214

teXXor® Nitril-Einweg-Handschuhe Diamond Grip schwarz

Nitril
Farbe: schwarz
Größen: von 7 bis 11
Normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018,
EN ISO 374-5:2016, VO (EG) 1935/2004



Lieferbar ab
Dezember 2025



Art.-Nr.: 2215

teXXor® Nitril-Einweg-Handschuhe

Nitril
Farbe: lavendel
Größen: von 7 bis 10
Normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018,
EN ISO 374-5:2016, VO (EG) 1935/2004



Lieferbar ab
Dezember 2025



Art.-Nr.: 2216

teXXor® Nitril-Einweg-Handschuhe

Nitril
Farbe: schwarz
Größen: von 7 bis 10
Normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018,
EN ISO 374-5:2016, VO (EG) 1935/2004



Lieferbar ab
Dezember 2025



Art.-Nr.: 2217

teXXor® Nitril-Einweg-Handschuhe Beschleunigerfrei

Nitril

Farbe: hellblau

Größen: von 7 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-1:2016+A1:2018,
EN ISO 374-5:2016, VO (EG) 1935/2004



Lieferbar ab
Dezember 2025



Art.-Nr.: 2218

teXXor® Nitril-Einweg-Handschuhe lange Stulpe

Nitril

Farbe: blau

Größen: von 7 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020+A1:2024, EN ISO 374-5:2016, VO (EG) 1935/2004



Lieferbar ab
Dezember 2025



Art.-Nr.: 2219

teXXor® Nitril-Einweg-Handschuhe High Risk

Nitril

Farbe: blau

Größen: von 7 bis 11

Normen: EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016+A1:2018, EN ISO 374-5:2016, VO (EG) 1935/2004



Lieferbar ab
Dezember 2025





BIG Arbeitsschutz GmbH / Königsberger Str. 6 / 21244 Buchholz / +49 (0) 4181 / 9095-0
www.big-arbeitsschutz.de / info@big-arbeitsschutz.de