AUS RECYCELTEM KUNSTSTOFF.

DIE ECO BY MARTOR-FAMILIE.



MARTOR GOES GREEN – als Organisation und Arbeitgeber, als Umweltakteur und als Hersteller von hochwertigen Schneidlösungen. Unser Angebot an nachhaltigen Sicherheitsmessern wächst beständig. Besonders langlebig, weil robust und haltbar, waren sie schon immer. Neu ist, dass immer mehr MARTOR-Produkte aus recyceltem Kunststoff gefertigt sind.

RECYCELTE KUNSTSTOFFE

Unsere nachhaltigen Sicherheitsmesser gehören zur ECO by MARTOR-Familie. Sie bestehen ganz oder zu großen Teilen aus recyceltem Kunststoff. Der Product Carbon Footprint (PCF)* verkleinert sich beträchtlich:

Die CO_2-Ersparnis je hergestelltem ECO-Messer beläuft sich auf bis zu 77 %. Als Maßstab dient der Vorgänger aus herkömmlichem Kunststoff oder – bei Neuentwicklungen – ein fiktives Vergleichsmodell.



LANGLEBIGE PRODUKTE

In der Entwicklung, bei der Materialauswahl und in der Fertigung legen wir größten Wert auf exzellente Qualität und Haltbarkeit.

So können unsere Anwender ihr MARTOR-Sicherheitsmesser (mit wechselbarer Klinge) über einen langen Zeitraum nutzen. In diesem Sinne sind auch unsere Schneidwerkzeuge aus Aluminium oder Stahl besonders nachhaltig.

REGIONALE BESCHAFFUNG

Wir arbeiten mit hervorragenden Lieferanten zusammen. Ihr Weg zu uns wird immer kürzer – zum Wohle der Umwelt und zur Absicherung der Lieferketten.

Ca. 85 % unserer Bauteile kommen aus der EU, ca. 75 % aus Deutschland. Etwa zwei Drittel aller Teile beziehen wir in einem Umkreis von nur 250 km.

NACHHALTIGE VERPACKUNGEN

Nachhaltigkeit ist für uns eine ganzheitliche Mission. Deshalb bestehen unsere Einzel- und Umkartons zu über 90 % aus recyceltem und zu 100 % aus recycelbarem Material.

Außerdem verpacken wir unsere Produkte zunehmend in FSC-zertifizierten Kartonagen – angefangen bei unseren Sicherheitsmessern aus recyceltem Kunststoff.

SECUMAX 350 SE.
UNSER NACHHALTIGER ALLROUNDER.

Ein ergonomischer Griff, den wir mit drei verschiedenen Klingenköpfen anbieten. Wählen Sie zwischen universell (weil auch Ritzen möglich), robust für härtere Einsätze sowie robust und rostfrei für besondere Umgebungen.

SECUMAX 350 SE
NR. 350040

PCF

PCF -61 % CO_2

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Anwender- und Warenschutz

Klingenwechselknopf
inkl. Zugang zum Ersatz-Klingenkopf

6 mm Schnitttiefe
für alle gängigen Schneidmaterialien

SECUMAX-KLINGE NR. 3550
Klingenstärke: 0,30 mm

Universeller Klingenkopf
mit zwei Schneidkanten und Klebebandritzer

Griffgehäuse aus mind. 98 % recyceltem Kunststoff

SECUMAX 350 SE
NR. 350045

PCF

- Griffgehäuse aus recyceltem Kunststoff (98 %)
- Robuster Klingenkopf mit zwei Schneidkanten

Montierte Klinge:
SECUMAX-KLINGE NR. 3448
2-fach nutzbar

PCF -61 % CO_2

SECUMAX 350 SE
NR. 350145

PCF

- Griffgehäuse aus recyceltem Kunststoff (98 %)
- Robuster, rostfreier Klingenkopf mit zwei Schneidkanten

Montierte Klinge:
SECUMAX-KLINGE NR. 13448
2-fach nutzbar, rostfrei

PCF -60 % CO_2

SECUMAX 370.
UNSER NACHHALTIGER KARTONSPEZIALIST.

Verdeckt liegende Klinge und trotzdem eine große Schnitttiefe – das kann nur das innovative SECUMAX 370. Selbst 3-lagige Kartons stellen kein Problem dar. Der Griff steckt auch härtere Jobs locker weg.

SECUMAX 370
NR. 370001

PCF

PCF
-68 %
CO_2

Beidseitiger Schieber
zum Vergrößern der Schnitttiefe

Klingenwechselknopf
für den einfachen und sicheren Klingenwechsel

Variable Schnitttiefe (6 – 10 mm)
speziell für dickere Kartons

SECUMAX-KLINGE NR. 3770
Klingenstärke: 0,63 mm

Griffgehäuse aus mind. 60 % recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Anwender- und Warenschutz

SECUMAX 320.
UNSER NACHHALTIGER FOLIENSPEZIALIST.

Bei Folien und Kunststoffumreifungen ist das SECUMAX 320 unschlagbar. Auch Klebebänder ritzt es spielend leicht. Wie bei all unseren SECUMAX-Messern sind Mensch und Ware optimal geschützt.

SECUMAX 320
NR. 32000110

PCF

PCF
-73 %
CO_2

Klingenwechselknopf
für den besonders einfachen und sicheren Klingenwechsel (inkl. Magnet)

4 mm Schnitttiefe
für Folien, Kunststoff-umreifungen etc.

INDUSTRIEKLINGE NR. 92043
4-fach nutzbar

Griffgehäuse aus mind. 80 % recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Anwender- und Warenschutz

SECUMAX-FAMILIE.
UNSERE NACHHALTIGEN EINWEGMESSER.

Hier lag uns die Verwendung von recyceltem Kunststoff besonders am Herzen. Auch bei den Einwegmessern haben Sie die Wahl zwischen unterschiedlichen Klingenköpfen. Der Griff des SECUMAX 145 ist kleiner.

SECUMAX 150

NR. 150001

PCF

PCF -77 % CO_2

Verdeckt liegende Klinge
für höchsten Anwender- und Warenschutz

6 mm Schnitttiefe
für alle gängigen Schneidmaterialien

Universeller Klingenkopf

Universeller Klingenkopf
mit zwei Schneidkanten, Schaber und Klebebandritzer

Griff aus mind. 80 % recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung

SECUMAX 148

NR. 148001

PCF

- Griff aus recyceltem Kunststoff (mind. 80 %) plus Glasfaserverstärkung
- 6 mm Schnitttiefe

Robuster Klingenkopf

PCF -77 % CO_2

SECUMAX 145

NR. 145001

PCF

- Griff aus recyceltem Kunststoff (mind. 60 %) plus Glasfaserverstärkung
- 4 mm Schnitttiefe



Robuster Klingenkopf

PCF -59 % CO_2

SECUPRO 425.
UNSER NACHHALTIGES SECUPRO-MESSER.

Das leichte und vielseitige SECUPRO 425 ist unser erstes ECO-Zangengriffmesser mit vollautomatischem Klingenrückzug. Der sehr hohe Arbeitsschutz geht mit einer exzellenten Ergonomie einher. Ideal für die gängigen Schneidjobs.

SECUPRO 425
NR. 425001

PCF

PCF -38 % CO_2

Vollautomatischer Klingenrückzug
für einen sehr hohen Anwenderschutz

Klingenwechselknopf
für den einfachen und sicheren Klingenwechsel

21 mm Schnitttiefe
für alle gängigen Schneidmaterialien

TRAPEZKLINGE NR. 60099
2-fach nutzbar, abgerundet

Griffgehäuse aus mind. 60 % recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung

Leichter, ergonomischer Griff
mit einem Hebel für Rechts- und Linkshänder

SECUPRO 425
NR. 425095

PCF

- Griffgehäuse aus recyceltem Kunststoff (mind. 60 %) plus Glasfaserverstärkung
- 15 mm Schnitttiefe

Montierte Klinge:
TRAPEZKLINGE NR. 60095
2-fach nutzbar, abgerundet

PCF -39 % CO_2

SECUNORM 300.
UNSER NACHHALTIGES SCHIEBERMESSER.

Mit 17 mm Schnitttiefe ein Alleskönner, mit 9 und 5 mm ein Warenschützer. Entscheiden Sie, gern mit unserer Hilfe, worauf es Ihnen ankommt. So oder so erwartet Sie ein äußerst ergonomisches und komfortables Schneidwerkzeug.

SECUNORM 300
NR. 30000110

PCF

PCF -55 % CO_2

Automatischer Klingenrückzug
für einen hohen Anwender-schutz

Klingenwechselknopf
für den besonders einfachen und sicheren Klingenwechsel (inkl. Magnet)

17 mm Schnitttiefe
für alle gängigen Schneidmaterialien

TRAPEZKLINGE NR. 65232
2-fach nutzbar, abgerundet

Griffgehäuse aus mind. 60 % recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung

Beidseitiger Schieber (inkl. Soft-Grip)
für Rechts- und Linkshänder

SECUNORM 300
NR. 30000210

PCF

- Griffgehäuse aus recyceltem Kunststoff (mind. 60 %) plus Glasfaserverstärkung
- 9 mm Schnitttiefe

Montierte Klinge:
TRAPEZKLINGE NR. 65232
2-fach nutzbar, abgerundet

PCF -55 % CO_2

SECUNORM 300
NR. 30000310

PCF

- Griffgehäuse aus recyceltem Kunststoff (mind. 60 %) plus Glasfaserverstärkung
- 5 mm Schnitttiefe

Montierte Klinge:
TRAPEZKLINGE NR. 65232
2-fach nutzbar, abgerundet

PCF -55 % CO_2

SECUNORM MIZAR.
UNSER NACHHALTIGES ZANGENGRIFFMESSER.

Der Allrounder erledigt seine Schneidjobs in Fertigung und Logistik. „Zangengriff“ deshalb, weil Sie die Klinge bequem mithilfe des Hebels auslösen. Lassen Sie diesen los, verschwindet die Klinge im Griff.



SECUNORM MIZAR
NR. 125001

PCF

PCF
-55 %
CO_2

Automatischer Klingenrückzug
für einen hohen Anwenderschutz

Griffgehäuse aus mind. 80 % recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung

15 mm Schnitttiefe
für alle gängigen Schneidmaterialien

TRAPEZKLINGE NR. 5232
2-fach nutzbar

Leichtgängiger Hebel
für Rechts- und Linkshänder

3in1-Sicherung
zum Ver- und Entriegeln und für den einfachen und sicheren Klingenwechsel

SECUNORM 175.
UNSER NACHHALTIGES KOMPAKTMESSER.

Das kleine, handliche SECUNORM 175 ist weltweit im Wareneingang zu Hause. Der „Verpackungskünstler“ ist zudem unser erstes Sicherheitsmesser, bei dem auch die blauen Kunststoff-Bauteile aus Rezyklat bestehen.

SECUNORM 175
NR. 175001

PCF

PCF
-75 %
CO_2

Automatischer Klingenrückzug
für einen hohen Anwenderschutz

Klingenwechselknopf
für den einfachen und sicheren Klingenwechsel

Nur 10 mm Schnitttiefe
zum Schutz der verpackten Ware

INDUSTRIEKLINGE NR. 45
4-fach nutzbar

Griffgehäuse aus mind. 95 % recyceltem Kunststoff plus Glasfaserverstärkung

Beidseitiger Schieber
für Rechts- und Linkshänder

ECO BY MARTOR IM ÜBERBLICK.
UNSERE NACHHALTIGEN PRODUKTE.

Die Tabelle zeigt den Anteil des recycelten Kunststoffs und die damit einhergehende CO_2-Ersparnis. Wir verwenden das hochwertige Rezyklat „Technyl4Earth" der Firma DOMO Chemicals – in der Regel inkl. Glasfaserverstärkung.

Produkt	Artikelnummer	Anteil recycelter Kunststoff am Griff / Griffgehäuse / Klingenkopf	Anteil recycelter Kunststoff am Produkt insgesamt	CO_2-Einsparung prozentual
SECUMAX-KLINGE NR. 3550	3550	62 %	46 %	21 %
SECUMAX-KLINGE NR. 3448	3448	62 %	45 %	19 %
SECUMAX-KLINGE NR. 13448	13448	62 %	45 %	18 %
SECUMAX-KLINGE NR. 3770	3770	62 %	19 %	25 %
SECUMAX 350 SE	350040	98 %	72 %	61 %
SECUMAX 350 SE	350045	98 %	72 %	61 %
SECUMAX 350 SE	350145	98 %	72 %	60 %
SECUMAX 370	370001	62 %	48 %	68 %
SECUMAX 320	32000110	82 %	76 %	73 %
SECUMAX 150	150001	82 %	79 %	77 %
SECUMAX 148	148001	82 %	79 %	77 %
SECUMAX 145	145001	62 %	57 %	59 %
SECUPRO 425	425001	62 %	33 %	38 %
SECUPRO 425	425095	62 %	34 %	39 %
SECUNORM MIZAR	125001	82 %	49 %	55 %
SECUNORM MIZAR	125002	82 %	49 %	55 %
SECUNORM MIZAR	1250019	82 %	49 %	55 %
SECUNORM 300	30000110	62 %	34 %	55 %
SECUNORM 300	30000210	62 %	34 %	55 %
SECUNORM 300	30000310	62 %	34 %	55 %
SECUNORM 300	30000410	62 %	34 %	55 %
SECUNORM 175	175001	98 %	90 %	75 %

* Der **Product Carbon Footprint (PCF),** auch CO_2-Fußabdruck genannt, erfasst sämtliche Treibhausgasemissionen – von der Rohstoffgewinnung bis zum fertigen Produkt, das unser Werkstor verlässt („Cradle-to-Gate"). Er liefert uns wichtige Informationen für die Bewertung der Klimaauswirkungen unserer Produkte, schafft Transparenz und gibt uns eine Orientierungshilfe, um Umweltauswirkungen innerhalb unserer Wertschöpfungskette kontinuierlich zu evaluieren und zu reduzieren. So können wir unsere Produkte nachhaltiger gestalten, einen positiven Beitrag zur Umwelt leisten und unseren Kunden die Möglichkeit bieten, von klimafreundlicheren Produkten zu profitieren.

IHRE FRAGEN UND WÜNSCHE: UNSERE INDIVIDUELLE HILFE.

War Ihre spezielle Schneidanwendung nicht dabei? Kein Problem. Denn das heißt nicht, dass es nicht auch dafür eine optimale MARTOR-Lösung gäbe. Sprechen Sie uns an.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: www.martor.com

Sie wollen immer auf dem Laufenden bleiben? Dann folgen Sie uns auf

YouTube

LinkedIn

MARTOR KG | Lindgesfeld 28 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 73870-0 | info@martor.de | www.martor.com

05.2026 | FLY-89865-00 | Printed in Germany.
Technische Änderungen vorbehalten.