



ROFA

Protect what you
care for.

VIS-LINE I VIS-LINE II

**MULTINORMEN-SCHUTZ
WARNSCHUTZ
SCHUTZ VOR LICHTBOGEN** APC 1 – APC2



PROTECT WHAT YOU CARE FOR

SCHUTZ steht bei ROFA seit über 60 Jahren im Mittelpunkt. Dabei ist Schutz nicht einfach nur die Aufgabe unserer Produkte, sondern unser Qualitätsversprechen, das wir unseren Kunden täglich geben. Mit unserer Arbeits- und Schutzbekleidung wollen wir Menschen vor den Gefahren des Arbeitsalltags schützen und unterstützen sie dabei durch unser umfangreiches Sortiment und die Funktionalität der Produkte.

Darüber hinaus stehen in der gesamten Entwicklung Mensch, Umwelt und Unternehmen an erster Stelle. Als Hersteller übernehmen wir nicht nur die Verantwortung für den Schutz der Träger, sondern auch für die Menschen und die Umwelt entlang der Wertschöpfungskette. Beste Qualität, Menschlichkeit und faire Arbeitsbedingungen sind Werte, die uns antreiben, täglich unser Bestes zu geben.

Gemacht in Deutschland und Rumänien

1897 wurde ROFA als traditioneller Textilbetrieb gegründet. In den 60er Jahren haben wir angefangen, Berufsbekleidung zu konfektionieren und ein erster Schweißanzug aus flammhemmendem Material wurde hergestellt. Heute blicken wir zurück und sind stolz darauf, dass wir das traditionelle Handwerk der Textilherstellung vom Faden bis zum fertigen Produkt immer noch ausüben können. Unsere Qualität ist unser höchster Anspruch. Eine fast vollständige Produktionsstruktur ermöglicht uns die umfassende Steuerung jedes Produktionsschritts – in unserer Branche nahezu einmalig und unser Qualitätsversprechen. Die volle Kontrolle der einzelnen Produktionsstufen ist die beste Form der nachhaltigen Qualitätssicherung und überzeugt unsere Kunden seit vielen Jahrzehnten.

S.C. ROFA Textile Product S.R.L ist ROFA's Konfektionsbetrieb in Rumänien und wurde 2004 gegründet. Seit fast 20 Jahren arbeiten die beiden Unternehmen eng und erfolgreich zusammen, um gemeinsame Ziele zu erreichen.

Wir sind geprüft.



REACH ist eine Verordnung der Europäischen Union, die erlassen wurde, um den Schutz der menschlichen Gesundheit und der Umwelt vor den Risiken, die durch Chemikalien entstehen können, zu verbessern und ein hohes Schutzniveau sicherzustellen.



Seit 2017 bekennt sich ROFA zum UN Global Compact, der Initiative für verantwortungsvolle Unternehmensführung, und seinen Prinzipien im Bereich der Menschenrechte, Arbeitsrechte, Umweltschutz und Anti-Korruption.



**STANDARD
100**

**A96-0069
Hohenstein HTTI**



OEKO-TEX®
CONFIDENCE IN TEXTILES

STeP

HOHENSTEIN HTTI

Nachhaltige Textilproduktion.
www.oeko-tex.com/step



Alle ROFA Produkte sind schadstoffgeprüft und nach STANDARD 100 by OEKO-TEX® zertifiziert. Sie können sich darauf verlassen, dass alle Bestandteile unserer Produkte, d. h. auch alle Fäden, Knöpfe und sonstige Zutaten, auf Schadstoffe geprüft wurden und Artikel somit humanökologisch unbedenklich sind.

Seit 2017 ist unsere textile Wertschöpfungskette nach STeP by OEKOTEX® zertifiziert. Damit setzen wir uns das Ziel, umweltfreundliche und nachhaltige Produktionsprozesse dauerhaft umzusetzen, diese und die Arbeitssicherheit kontinuierlich zu verbessern und sozialverträgliche Arbeitsbedingungen in unseren Produktionsbetrieben zu fördern. ROFA erzielt die höchste Stufe dieser Zertifizierung und liegt im lokalen und globalen Vergleich im Bereich Best Practice. Dort haben wir die Mittel, Maßstäbe zu setzen.

ISO Managementsystem 9001:2015 – Qualitätsmanagement heißt Optimierung. Um unseren Kunden immer beste Qualität und Service bieten zu können, optimieren wir unsere Prozesse kontinuierlich und versuchen unsere Leistungen stetig zu steigern. Das lassen wir uns jährlich nach der Zertifizierung ISO 9001:2015 von der DEKRA bestätigen.



MULTINORMEN-SCHUTZ

VIS-LINE I + II

Multifunktionsschutz – komfortabel und strapazierfähig

Die VIS-LINE I (Warnschutzklasse 1) und VIS-LINE II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Das flammhemmende Proban®-Satin-Gewebe mit 340 g/m² ist leicht und weich im Griff, wodurch ein angenehmes Tragegefühl ermöglicht wird. Der Polyesteranteil im Gewebe erhöht die Strapazierfähigkeit der Bekleidung. Die Satinbindung verleiht dem Gewebe eine besonders glatte Oberfläche, somit kann flüssiges Eisen sehr gut abperlen. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt das Gewebe mit hoher Farbestabilität. Diese Kollektion zeichnet sich nicht nur durch ihr modernes Design, sondern auch durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich aus. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die skandinavische Saumverarbeitung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

- » Angenehmer, weicher, glatter Griff
- » Strapazierfähig durch Polyesteranteil
- » Hohe Farbbeständigkeit durch Indanthrenfärbung
- » Hoher Schutz vor Flüssigem Eisen – Code E3
- » Flammenhemmend nach 100 Wäschen gemäß EN 15797
- » Gewebe mit 340 g/m²



Die VIS-LINE lässt sich mit unserer PRO-LINE Kollektion kombinieren.

Zusätzliche Informationen finden Sie in unserem Hauptkatalog.



Angenehmer Tragekomfort

Weiches, glattes Satingewebe

Bewegungsfreiheit

Bewegungsfalten im Rückenteil

Ergonomische Schnittführung

Vorgeformte Ärmel und Hosenbeine, optimale Passform

Piktogramm-lasche

In der Brust- und Cargotasche



Knietaschen

Funktionalität

Hoher Schutz vor flüssigem Eisen – Code E3



Industrielle Pflege

unter Laborbedingungen geprüft

Skandinavischer Saum



Einfache Hosenbeinverlängerung



PRODUKTINFORMATION

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung





teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE

BUNDHOSE

LATZHOSE

Herren Art.-Nr. 2652429 | Damen Art.-Nr. 2652629

Herren Art.-Nr. 2652430 | Damen Art.-Nr. 2652630

Herren Art.-Nr. 2652431 | Damen Art.-Nr. 2652631

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau • Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brustinnentaschen mit Klett • 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652353

Damen Art.-Nr. 2652653



487 dk.anthrazit-leuchtgelb

488 marine-leuchtgelb

481 kornblau-leuchtgelb

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652354

Damen Art.-Nr. 2652654



487 dk.anthrazit-leuchtgelb

488 marine-leuchtgelb

481 kornblau-leuchtgelb

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen mit Klett • Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652355

Damen Art.-Nr. 2652655



487 dk.anthrazit-leuchtgelb


488 marine-leuchtgelb

481 kornblau-leuchtgelb

PRODUKTINFORMATION

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC

Pflege:  getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
IEC 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE **Herren** Art.-Nr. 2652426 | **Damen** Art.-Nr. 2652626
BUNDHOSE **Herren** Art.-Nr. 2652427 | **Damen** Art.-Nr. 2652627
LATZHOSE **Herren** Art.-Nr. 2652428 | **Damen** Art.-Nr. 2652628

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester,
ca. 250 g/m², FR

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Gießerei • Metallbau • Maschinenbau •
Straßenbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen •
2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss wei-
tenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und
Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken •
links Brustinnentaschen mit Klett • zusätzlich 2 große Innentaschen •
50 mm Reflexstreifen um Rumpf, Ärmel und über Schulter •
Reflexpaspel in vorderer Passe

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652350
Damen Art.-Nr. 2652650
 **353** leuchtgelb-dk.anthrazit
 **354** leuchtgelb-marine
 **235** leuchtgelb-kornblau

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz
mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links
Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-
tasche jeweils mit Patte • rechts Zollstocktasche
mit Patte • Knietaschen • Gesäßtaschen mit
Patte • alle Patten mit Druckknöpfen • einfache
Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen
Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um
Beine

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652351
Damen Art.-Nr. 2652651
 **353** leuchtgelb-dk.anthrazit
 **354** leuchtgelb-marine
 **235** leuchtgelb-kornblau

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und
Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss •
Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitenta-
schen • links Cargotasche mit aufgesetzter
Smartphonetasche jeweils mit Patte • rechts
Zollstocktasche mit Patte • Knietaschen •
Gesäßtaschen mit Patte • alle Patten mit
Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung
durch skandinavischen Saum • 50 mm
und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflex-
paspel an Latz

Herren: 23–29, 44–66, 90–114
Damen: D36–D48



Herren Art.-Nr. 2652352
Damen Art.-Nr. 2652652
 **353** leuchtgelb-dk.anthrazit
 **354** leuchtgelb-marine
 **235** leuchtgelb-kornblau

LAGENPRINZIP Störlichtbogen APC 2

Die abgebildeten Modelle erfüllen in der jeweiligen Kombination Störlichtbogen EN 61482-2 APC 2.

VIS-LINE I

Art.-Nr. **2652353**
Mehr Informationen
auf Seite: 8



POLO-SHIRT

Art.-Nr. **128115**
Mehr Informationen
auf Seite: 14


VIS-LINE II

Art.-Nr. **2652350**
Mehr Informationen
auf Seite: 10



POLO-SHIRT

Art.-Nr. **128115**
Mehr Informationen
auf Seite: 14



MULTINORMEN-ZUBEHÖR

POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste • Ärmelabschluss mit Bündchen

Gestrick 128: Pique, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle,
2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²

Pflege:     



Größen: S-5XL



Art.-Nr. 128115

 **154** marine
 **194** kornblau

POLOSHIRT LANGARM

Polokragen mit Knopfleiste • Ärmelabschluss mit elastischem Bündchen • 50 mm segmentierte Reflexstreifen

Gestrick 605: Piqué, 60 % Modacryl, 38 % Baumwolle,
2 % sonstige Fasern, ca. 220 g/m²

Pflege:     



Größen: S-5XL



Art.-Nr. 605139

 **235** leuchtgelb-kornblau
 **381** leuchtgelb-grau





ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652353
Damen
Art.-Nr. 2652653



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652354
Damen
Art.-Nr. 2652654

ODER



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652355
Damen
Art.-Nr. 2652655

Warnschutzklasse



EN ISO 20471 2



EN ISO 20471 3



EN ISO 20471 2



EN ISO 20471 2



EN ISO 20471 1



EN ISO 20471 3



EN ISO 20471 3



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652350
Damen
Art.-Nr. 2652650



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652351
Damen
Art.-Nr. 2652651

ODER



ab Gr. 44 / Gr. D36
Herren
Art.-Nr. 2652352
Damen
Art.-Nr. 2652652

Warnschutzklasse



EN ISO 20471 3



EN ISO 20471 3



EN ISO 20471 3



EN ISO 20471 3



EN ISO 20471 2



EN ISO 20471 3



EN ISO 20471 3

Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.

Hinweis zur Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.


WARNSCHUTZ FR LEUCHTORANGE

VIS-LINE I + II

**Multifunktionsschutz – komfortabel
und strapazierfähig**

Die VIS-LINE I (Warnschutzklasse 1) und VIS-LINE II (Warnschutzklasse 2) lassen sich je nach geforderter Warnschutzklasse miteinander kombinieren. Durch die spezielle Konstruktion und Materialmischung lässt sich ein inhärent flammhemmendes Gewebe herstellen, welches sich durch eine besondere Beständigkeit der leuchtorangenen Farbe auszeichnet. Die Satinbindung des Kontrastgewebes verleiht diesem hingegen eine besonders glatte Oberfläche. Dank der Indanthrenfärbung überzeugt das Kontrastgewebe mit hoher Farbbechtheit. Diese moderne Kollektion bietet optimalen Tragekomfort durch den ergonomisch geformten Arm- und Beinbereich. Zusätzliche Flexibilität in der Hosenbeinlänge bietet die skandinavische Saumverarbeitung. Zum Schutz gegen die Gefahren eines elektrischen Lichtbogens APC 1 und APC 2 sind die Modelle auch teilweise zweilagig erhältlich.

- » Angenehmer, weicher, glatter Griff
- » Strapazierfähig durch Verwendung von Polyester
- » Hohe Farbbeständigkeit durch spinngefärbtes leucht oranges Garn
- » Hohe Farbbeständigkeit durch Indanthrenfärbung des Kontrastgewebes



PRODUKTINFORMATION

Material 665

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FC, FR, Farbe dunkelanthrazit

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26 % Baumwolle, 1 % sonstige Faser, ca. 390 g/m², FC, Farbe leuchtorange

Pflege: 

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE Art.-Nr. 6652429
BUNDHOSE Art.-Nr. 6652430
LATZHOSE Art.-Nr. 6652431

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau • Straßen- und Gleißbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brustinnentaschen mit Klett • zusätzlich 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen am Rumpf • Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 6652353
 373 dk.anthrazit-leuchtorange

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 6652354
 373 dk.anthrazit-leuchtorange

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen • rechts Gesäßtasche mit Patte und Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 50 mm und 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 6652355
 373 dk.anthrazit-leuchtorange

PRODUKTINFORMATION

Material 665

Gewebe 345: Doppelgewebe, 41 % Polyester, 32 % Modacryl, 26 % Baumwolle 1 % sonstige Faser, ca. 390 g/m², FC, Farbe leuchtorange

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Faser, ca. 340 g/m², FC, FR, Farbe dunkelanthrazit

Pflege: 

getestet unter Laborbedingungen gemäß EN ISO 15797
Waschverfahren 4/2, 60 °C mit Tumbler Trocknung



 teilweise zweilagig:
EN 61482-2, APC 1, APC 2

JACKE Art.-Nr. 6652426
BUNDHOSE Art.-Nr. 6652427
LATZHOSE Art.-Nr. 6652428

2. Lage Gewebe 360: Körper, 65 % Baumwolle, 35 % Polyester, ca. 250 g/m², FR

EINSATZGEBIETE

Chemische Industrie • Petrochemie • Energieversorgung • Metallbau • Maschinenbau •
Straßen- und Gleißbau • Hoch- und Tiefbau • Hafen und Flughafen

JACKE

Umlegekragen • vordere Mitte mit Reißverschluss und Druckknöpfen • 2 Brusttaschen mit Patte und Druckknopf • Ärmelabschluss weitenverstellbar durch Druckknöpfe • 2 Seitentaschen mit Patte und Druckknopf • Bewegungsfalten im Rückenteil • verlängerter Rücken • links Brustinnentaschen mit Klett • zusätzlich 2 große Innentaschen • 50 mm Reflexstreifen um Rumpf • Ärmel und über Schulter • Reflexpaspel in vorderer Passe

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 6652350
 **372** leuchtorange-dk.anthrazit

BUNDHOSE

Bund mit Gürtelschlaufen und Knopf • Schlitz mit Reißverschluss • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphone-tasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 6652351
 **372** leuchtorange-dk.anthrazit

LATZHOSE

Stretchträger • Latztasche mit Patte und Druckknöpfen • Schlitz mit Reißverschluss • Bund seitlich mit Dehneinsatz • 2 Seitentaschen • links Cargotasche mit aufgesetzter Smartphonetasche jeweils mit Patte und Druckknöpfen • rechts Zollstocktasche mit Patte und Druckknopf • Knietaschen • Gesäßtaschen mit Patte und Druckknöpfen • einfache Hosenbeinverlängerung durch skandinavischen Saum • 70 mm Reflexstreifen um Beine • Reflexpaspel an Latz

Größen: 23–29, 44–66, 90–114



Art.-Nr. 6652352
 **372** leuchtorange-dk.anthrazit



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652353



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652354

+

=



2
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652350



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652354

+

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 345190

+

ODER

=



2
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. S
Art.-Nr. 630148



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652355

+

=

Shirt
über Latz
getragen



2
EN ISO 20471

Shirt
unter Latz
getragen



1
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 5452363



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652355

+

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652350



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652351

+

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652353



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652351

+

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. I (44-54)
Art.-Nr. 345190

+

ODER

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. S
Art.-Nr. 630148



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652352

+

=

Shirt
über Latz
getragen



3
EN ISO 20471

Shirt
unter Latz
getragen



2
EN ISO 20471

Warnschutzklasse



ab Gr. 44/46
Art.-Nr. 5452363



ab Gr. 44
Art.-Nr. 6652352

+

=



3
EN ISO 20471

Warnschutzklasse

Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.

Hinweis zu Warnkleidung Klasse 3: Die Anforderung an die Bekleidungskombination mit Warnklasse 3 ist erfüllt, wenn ein Oberteil mit Ärmeln als einzelnes Kleidungsstück die Warnklasse 3 erfüllt, vorausgesetzt es wird nicht durch ein anderes Kleidungsstück mit geringerer oder ohne Warnklasse abgedeckt.

Ein hochwertiges Design, vielseitig einsetzbar.

VIS-LINE I und VIS-LINE II sind Teil der A-LINE. Unsere **A-LINE** ist eine der drei Designlinien von ROFA. Die einzelnen Linien, welche PSA und WORKWAER Kollektionen beinhalten, zeichnen sich jeweils durch ihr eigenes charakteristisches Design aus. Unternehmen haben somit die Möglichkeit, Mitarbeiter in einem einheitlichen Corporate Identity Stil zu kleiden und gleichzeitig individuelle Schutzanforderungen zu erfüllen. Die A-LINE hebt sich hierbei besonders durch das markante visuelle „A“ im Frontbereich der Bekleidung von den anderen Linien ab. So vereint das Design der A-LINE Mitarbeiter aus verschiedenen Bereichen und sorgt für einen einheitlichen Auftritt des Unternehmens. Die A-LINE wird zusätzlich durch hochwertige Wetterschutzkleidung ergänzt, die Sie im Katalog auf unserer Internetseite www.rofa.de finden können.




VIS-LINE I + II

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC



X-LINE

Gewebe 435: Körper, 98 % Aramid, 2 % sonstige Fasern, ca. 265 g/m², FC



DUPONT
Nomex



PRO-LINE Ein- und zweifarbig

Gewebe 265: Satin, 65 % Baumwolle, 33 % Polyester, 2 % sonstige Fasern, ca. 340 g/m², FR, FC



TEAMWORK

TEAMWORK HI-VIS



Gewebe 170: Körper, 65 % Polyester (recycelt), 35 % Baumwolle, ca. 295 g/m², Kontrastfarbe

Gewebe 275: Satin, 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, ca. 290 g/m², Farbe leuchtgelb



MADE IN GREEN
by OEKO-TEX®

CORDURA
Advanced Fabrics

TEAMWORK HI-VIS
Gewebe 170 | Gewebe 275

TEAMWORK
Gewebe 170



PRO-LINE II

Gewebe 92: Satin, 78 % Baumwolle, 20 % Polyamid, 2 % sonstige Fasern, ca. 400 g/m², FR





ROFA Bekleidungswerk GmbH & Co. KG
Arbeits- und Schutzkleidung
Fabrikstraße 23, 48465 Schüttorf
Telefon +49 (0) 5923 898-0, info@rofa.de

Weberei | Färberei | Ausrüstung | Computerstickerei | Patchservice



www.rofa.de

Vorbehaltlich Produktänderungen, Irrtümer, Druckfehler
sowie ausverkaufter Waren. Abgedruckte Farben können
drucktechnisch bedingt von der Originalfarbe abweichen.

05/2024